



FEEL
THE **COMFORT**



Base
feel the comfort



2025/26



>> *WE ARE SOCIAL*



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



APP
Scan & Fit



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

ÍNDICE

INDICE

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
POR QUÉ ELEGIR BASE PROTECTION	10
<i>PORQUE ESCOLHER A BASE PROTECTION</i>	
SCAN&FIT	12
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	14
<i>SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE</i>	
EL CONFORT SE PONE EN EVIDENCIA	15
<i>O CONFORTO EM EVIDÊNCIA</i>	
EXPOSITORES RUN@WORK	16
<i>EXPOSITORES RUN@WORK</i>	
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	
Y DESARROLLO	18
<i>PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO</i>	
<i>E DESENVOLVIMENTO</i>	
HIFLAP	20
HIPROFLEX	22
FORTREX	24
I-DAPTIVE	26
RXT	29
AIRTECH + TPU SKIN	30
LIFE PLUS	31
ALL TERRAIN	32
4X4	34
STICKING	35
DRY'N AIR	36
SMELL STOP	38
SMELL STOP DELUXE	39
FRESH'N FLEX	40
H ₂ STOP	41
SLIM CAP	42
SPACE CAP	43
ESD TECHNOLOGY	44
REQUISITOS ESTÁNDAR EN ISO 20345:2022	
-EN ISO 20347:2022	46
<i>REQUISITOS PADRÃO EM ISO 20345:2022</i>	
<i>-EN ISO 20347:2022</i>	
SECTORES	48
<i>SETORES</i>	



ZAPATOS

CALÇADOS

ORDEN ALFABÉTICO
ORDEN ALFABÉTICA

ACE B0671	108
AEROBIC B0617	109
AMSTERDAM B1711B	64
ARGO B0510	175
ARENAL B0136B	204
ARYA B1212C	163
ATHENS B1711A	63
ATTITUDE B0670	165
BACH B0120	185
BE-BROWNY B0866	121
BE-BROWNY TOP B0883	121
BE-DRY LOW B0894S	139
BE-DRY MID B0895S	139
BE-DRY TOP B0896S	139
BE-EXTREME B0870	122
BE-EXTREME W B0870B	122
BE-FREE B0872	128
BE-FREE TOP B0873	128
BE-JETTY TOP B0883B	121
BE-JOY B0874	127
BE-JOY TOP B0875	127
BE-OSLO B0850	137

BE-POWERFUL B0897S	141
BE-POWERFUL TOP B0898S	141
BE-READY B0822	123
BE-ROCK B0895Y	139
BE-STONE B0891C	143
BE-STRONG B0887	125
BE-STRONG TOP B0888	125
BE-STYLE B0886	129
BE-UNIFORM TOP B0888N	125
BEETHOVEN B0119	184
BERLIN B1704A	53
BISON TOP B0741	151
BOB B0636	171
BOSTON B1712A	63
BOWLING B0676	102
BOWLING TOP B0678	103
BUFFALO TOP B0712	151
CADMIO B0509	175
CADORNA B0136C	205
CENTRAL B0173	211
CHESTER B0178	207
CHESTER TOP B0177	207
CLIMB B0618	108
COLORO B0507	175
COLORO N B0507N	175
COLOSSEUM B0163	211
COOKING B0696	174
COPENHAGEN B1714A	65
COSMOS B1503	155
CROMO B0508	178
DAMMTOR B0156	213
DARTS B0643	107
DEALER B0652	109
DIONE B0982A	194
DIONE TOP B0983A	194
DUBLIN B1712B	64
ELK B0745	151
ERIS B0982B	195
ERIS TOP B0983B	195
ETOILE B0166	209
EUSTON B0134B	204
FOUR HOLES B0475	188
FRANKLIN B0105	189
FRISBEE B0647	107
GARIBALDI B0155	213
GELDOLF B0186	186
GRAND CANYON B0666A	97
GRAND CANYON TOP B0667A	97
GREENWICH B0169	208
HALLEY B0904	193
HARLEM B0175	208
HELSINKI B1713A	65
i-BIT B1205A	116
i-CODE B1223	116
i-CYBER B1212B	113
i-CYBER FLUO B1212A	113
i-CYBER FLUO TOP B1213A	113
i-CYBER TOP B1213B	113
i-LAB B1206A	116
i-META B1233A	133
i-OMEGA B1235A	132
i-OMEGA TOP B1236A	132
i-ROBOX B1210	115
i-ROBOX BLUE B1208B	115
i-ROBOX BLUE TOP B1209B	115
i-ROBOX TOP B1211	115
i-TOOL B1217	117
i-WIRE B1219	114
ISTANBUL B1721A	62
IZAR B0950B	199
IZAR TOP B0951B	199
JAGGER B0180	186
K-BALANCE B1006A	79
K-BOOGIE B1041B	70
K-BOOGIE TOP B1042B	70
K-CROSS B1011A	81
K-ENERGY B1007A	73
K-HURRY B1041C	70
K-HURRY TOP B1042C	70
K-JUMP B1005A	77

K-MOVE B1004B	78
K-ROAD B1000B	75
K-ROAD TOP B1001B	75
K-RUSH B1005C	77
K-SKIP B1045A	68
K-SPEED B1004C	78
K-SPIN B1045B	69
K-START B1004D	71
K-STEP B1004A	78
K-SUPER B1045C	69
K-TREK B1005B	77
K-UP B1018A	83
K-UP MID B1037A	83
K-WALK B1006B	79
K-YOUNG B1008A	83
KOMODO B0668A	97
KUMA B0962	174
KUMA BLACK B0962B	174
KUMA TOP B0966	174
LISBON B1711E	61
LITIO B0537	177
LONDON B1704B	60
LUMIAR B0134A	204
MADRID B1711C	61
MARATHON B0677	101
MARATHON ESD B0677B	101
MARGOT B0240B	164
MARGOT TOP B0241B	164
MATAR TOP B0958	199
MECHANIC B0440	188
META TOP B0858A	133
METATARSAL B0473	135
MONTMARTRE B0136A	205
MORRISON B0184	187
MOZART B0118	183
NATRIUM B0980	169
NATRIUM TOP B0981	169
NAUTILUS B0985B	173
NAUTILUS BLACK B0985A	173
NEW YORK B1704D	57
OAK B0241	159
OPERA B0150	212
ORBIT B1500	155
OREN B0978	197
OREN ESD B0978B	197
OREN TOP B0979	197
OREN TOP ESD B0979B	197
OSMIO B0505	175
PADDINGTON B0165	211
PARIS B1705A	54
PERSEUS B0993A	146
PIGALLE B0167	209
PIXEL B0251	159
PIXEL TOP B0252	159
PRADO B0154	209
PULSAR B0952	201
PULSAR TOP B0954	201
QUASAR B0953	201
RADON B0553	179
RAFTING B0609	105
RAFTING TOP B0610	105
RAIDER TOP B0416N	184
ROCKET B1502	155
ROMA B1704E	55
SELFIE B0240	159
SKY B0637	171
SPARKLE B0880	145
STOCKHOLM B1708A	60
SWIM B0620	109
SYDNEY B1704C	59
SYRIUS B0967A	198
T-FORT MID B1603	90
T-MASSIVE B1611	90
T-REX MID B1601	87
T-REX TOP B1610	87
T-ROBUST LOW B1604A	91
T-ROBUST MID B1605	91
T-ROBUST TOP B1613	91
T-WALL MID B1601B	87
T-WALL TOP B1610B	87

TERMINI B0153	209
TOKYO B1722A	62
TOLEDO B0168B	211
TRIBECA B0164	211
TULUM B0666C	97
UNIVERSE B1501	155
VANADIO B0540	177
VERDI B0114	185
VERDI HRO B0114B HRO	185
VICTORIA B0152	212
VIOLET B0677C	163
WELDER B0410	146
XENO B0551	179
YELLOWSTONE B0666B	96
YELLOWSTONE TOP B0667B	96
ZOE B0168D	162

ORDEN POR CÓDIGOS

ORDEN POR CÓDIGOS

B0105 FRANKLIN	189
B0114 VERDI	185
B0114B HRO VERDI HRO	185
B0118 MOZART	183
B0119 BEETHOVEN	184
B0120 BACH	185
B0134A LUMIAR	204
B0134B EUSTON	204
B0136A MONTMARTRE	205
B0136B ARENAL	204
B0136C CADORNA	205
B0150 OPERA	212
B0152 VICTORIA	212
B0153 TERMINI	209
B0154 PRADO	209
B0155 GARIBALDI	213
B0156 DAMMTOR	213
B0163 COLOSSEUM	211
B0164 TRIBECA	211
B0165 PADDINGTON	211
B0166 ETOILE	209
B0167 PIGALLE	209
B0168B TOLEDO	211
B0168D ZOE	162
B0169 GREENWICH	208
B0173 CENTRAL	211
B0175 HARLEM	208
B0177 CHESTER TOP	207
B0178 CHESTER	207
B0180 JAGGER	186
B0184 MORRISON	187
B0186 GELDOLF	186
B0240 SELFIE	159
B0240B MARGOT	164
B0241 OAK	159
B0241B MARGOT TOP	164
B0251 PIXEL	159
B0252 PIXEL TOP	159
B0410 WELDER	146
B0416N RAIDER TOP	184
B0440 MECHANIC	188
B0473 METATARSAL	135
B0475 FOUR HOLES	188
B0505 OSMIO	175
B0507 CLORO	175
B0507N CLORO N	175
B0508 CROMO	178
B0509 CADMIO	175
B0510 ARGO	175
B0537 LITIO	177
B0540 VANADIO	177
B0551 XENO	179
B0553 RADON	179
B0609 RAFTING	105
B0610 RAFTING TOP	105
B0617 AEROBIC	109
B0618 CLIMB	108
B0620 SWIM	109
B0636 BOB	171
B0637 SKY	171

B0643 DARTS	107
B0647 FRISBEE	107
B0652 DEALER	109
B0666A GRAND CANYON	97
B0666B YELLOWSTONE	96
B0666C TULUM	97
B0667A GRAND CANYON TOP	97
B0667B YELLOWSTONE TOP	96
B0668A KOMODO	97
B0670 ATTITUDE	165
B0671 ACE	108
B0676 BOWLING	102
B0677 MARATHON	101
B0677B MARATHON ESD	101
B0677C VIOLET	163
B0678 BOWLING TOP	103
B0696 COOKING	174
B0712 BUFFALO TOP	151
B0741 BISON TOP	151
B0745 ELK	151
B0822 BE-READY	123
B0850 BE-OSLO	137
B0858A META TOP	133
B0866 BE-BROWNY	121
B0870 BE-EXTREME	122
B0870B BE-EXTREME W	122
B0872 BE-FREE	128
B0873 BE-FREE TOP	128
B0874 BE-JOY	127
B0875 BE-JOY TOP	127
B0880 SPARKLE	145
B0883 BE-BROWNY TOP	121
B0883B BE-JETTY TOP	121
B0886 BE-STYLE	129
B0887 BE-STRONG	125
B0888 BE-STRONG TOP	125
B0888N BE-UNIFORM TOP	125
B0891C BE-STONE	143
B0894S BE-DRY LOW	139
B0895S BE-DRY MID	139
B0895Y BE-ROCK	139
B0896S BE-DRY TOP	139
B0897S BE-POWERFUL	141
B0898S BE-POWERFUL TOP	141
B0904 HALLEY	193
B0950B IZAR	199
B0951B IZAR TOP	199
B0952 PULSAR	201
B0953 QUASAR	201
B0954 PULSAR TOP	201
B0958 MATAR TOP	199
B0962 KUMA	174
B0962B KUMA BLACK	174
B0966 KUMA TOP	174
B0967A SYRIUS	198
B0978 OREN	197
B0978B OREN ESD	197
B0979 OREN TOP	197
B0979B OREN TOP ESD	197
B0980 NATRIUM	169
B0981 NATRIUM TOP	169
B0982A DIONE	194
B0982B ERIS	195
B0983A DIONE TOP	194
B0983B ERIS TOP	195
B0985A NAUTILUS BLACK	173
B0985B NAUTILUS	173
B0993A PERSEUS	146
B1000B K-ROAD	75
B1001B K-ROAD TOP	75
B1004A K-STEP	78
B1004B K-MOVE	78
B1004C K-SPEED	78
B1004D K-START	71
B1005A K-JUMP	77
B1005B K-TREK	77
B1005C K-RUSH	77
B1006A K-BALANCE	79
B1006B K-WALK	79
B1007A K-ENERGY	73

B1008A K-YOUNG	83
B1011A K-CROSS	81
B1018A K-UP	83
B1037A K-UP MID	83
B1041B K-BOOGIE	70
B1041C K-HURRY	70
B1042B K-BOOGIE TOP	70
B1042C K-HURRY TOP	70
B1045A K-SKIP	68
B1045B K-SPIN	69
B1045C K-SUPER	69
B1205A i-BIT	116
B1206A i-LAB	116
B1208B i-ROBOX BLUE	115
B1209B i-ROBOX BLUE TOP	115
B1210 i-ROBOX	115
B1211 i-ROBOX TOP	115
B1212A i-CYBER FLUO	113
B1212B i-CYBER	113
B1212C ARYA	163
B1213A i-CYBER FLUO TOP	113
B1213B i-CYBER TOP	113
B1217 i-TOOL	117
B1219 i-WIRE	114
B1223 i-CODE	116
B1233A i-META	133
B1235A i-OMEGA	132
B1236A i-OMEGA TOP	132
B1500 ORBIT	155
B1501 UNIVERSE	155
B1502 ROCKET	155
B1503 COSMOS	155
B1601 T-REX MID	87
B1601B T-WALL MID	87
B1603 T-FORT MID	90
B1604A T-ROBUST LOW	91
B1605 T-ROBUST MID	91
B1610 T-REX TOP	87
B1610B T-WALL TOP	87
B1611 T-MASSIVE	90
B1613 T-ROBUST TOP	91
B1704A BERLIN	53
B1704B LONDON	60
B1704C SYDNEY	59
B1704D NEW YORK	57
B1704E ROMA	55
B1705A PARIS	54
B1708A STOCKHOLM	60
B1711A ATHENS	63
B1711B AMSTERDAM	64
B1711C MADRID	61
B1711E LISBON	61
B1712A BOSTON	63
B1712B DUBLIN	64
B1713A HELSINKI	65
B1714A COPENHAGEN	65
B1721A ISTANBUL	62
B1722A TOKYO	62

>>> ACCESORIOS

ACESSÓRIOS

PLANTILLAS	216
PALMILHAS	
CORDONES	221
CORDÕES	
CALCETINES	222
MEIAS	
CINTURÓN DE SOPORTE DE ESPALDA	223
FAIXA DE PROTEÇÃO LOMBAR	



FEEL THE COMFORT

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES

EL CONFORT ES NUESTRA MISIÓN.

El confort, para Base Protection, es el valor que inspira y guía cada una de nuestras acciones.

Confort quiere decir diseñar y realizar calzados antifatiga que reducen el cansancio, aumentan la reactividad en situaciones de riesgo y mejoran la vida de quienes los usan.

O CONFORTO É A NOSSA MISSÃO.

NA BASE PROTECTION, O CONFORTO INSPIRA-NOS E É O VALOR QUE GUIA AS NOSSAS AÇÕES.

Conforto significa desenhar e fabricar calçados antifadigas que reduzam o cansaço, aumente a reatividade em situações de risco e melhore a vida do utilizador.



UNA ALIANZA ESTRATÉGICA UMA ALIANÇA ESTRATÉGICA


PORTWEST®



BASE PROTECTION Y PORTWEST.

Al unir sus fuerzas Portwest y Base Protection han creado una alianza estratégica que proporciona una solución definitiva e innovadora para el sector de la ropa de protección laboral. Esta alianza define una nueva era de excelencia para aquellos que exigen protección de alta calidad y comodidad inigualable. Durante más de 120 años, Portwest ha tenido la constante ambición de producir la ropa de protección más fiable y buscada del mundo.

A lo largo de las décadas, Portwest ha demostrado continuamente su dedicación a la calidad, produciendo prendas de seguridad inigualables, protección de pies, manos y EPI's, con una tecnología novedosa de protección. Tecnologías que hacen más seguro el lugar de trabajo.

Base Protection y Portwest. Ha comenzado una nueva historia.

BASE PROTECTION E PORTWEST.

Unindo forças, a Portwest e a Base Protection criaram uma aliança estratégica que oferece uma solução definitiva e inovadora para o setor do vestuário de proteção laboral. Esta aliança define uma nova era de excelência para aqueles que exigem proteção de alta qualidade e conforto incomparável. Por mais de 120 anos, a Portwest teve uma ambição contínua de produzir as roupas de proteção mais confiáveis e procuradas do mundo.

Ao longo das décadas, a Portwest tem demonstrado continuamente a sua dedicação à qualidade, produzindo vestuário de segurança inigualável, proteção para mãos, pés e EPI's com tecnologia de proteção inovadora. Tecnologias que tornam o local de trabalho mais seguro.

Base Protection e Portwest. Começou uma nova história.



we

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. JUNTOS.

WEARECO ES LA FILOSOFÍA ORIENTADA AL BIENESTAR QUE SE DESARROLLA EN TRES DIRECCIONES:
MEDIO AMBIENTE, PRODUCTOS Y PERSONAS.
UN PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS METAS DE LA AGENDA 2030 IMPULSADA POR LA ONU.



CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLE

La protección del medio ambiente se concreta en acciones que involucran todo el ciclo productivo, la elección de los materiales, la gestión de los recursos energéticos y la contención en la producción de residuos.



SALUD Y BIENESTAR

La salud de los trabajadores es el valor fundamental para Base Protection. La misión de la empresa es producir zapatos de seguridad antifatiga, cómodos y ligeros. El objetivo es mejorar la vida del trabajador durante las actividades profesionales y en su tiempo libre. ¿El resultado? Un trabajador más descansado está más alerta y responde a situaciones peligrosas. Cuanta más comodidad, mayor seguridad.



TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Base Protection promueve un ambiente de trabajo saludable y estimulante, a través de una gestión empresarial que promueva la armonía entre las personas y un ambiente de colaboración, intercambio y respeto que contribuya al éxito de la empresa.



Base Protection cuenta con certificación ISO 14001.

weareco

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. JUNTOS.

WEARECO É UMA FILOSOFIA ORIENTADA PARA O BEM-ESTAR QUE SE DESENVOLVE EM TRÊS DIREÇÕES:
MEIO AMBIENTE, PRODUTOS E PESSOAS.
UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL QUE ESTÁ DENTRO DOS OBJETIVOS DA AGENDA 2030 PROMOVIDA PELA ONU.

CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEL



A proteção ambiental assume a forma de ações que envolvem todo o ciclo produtivo, a escolha dos materiais, a gestão dos recursos energéticos e a contenção da produção de resíduos.

SAÚDE E BEM-ESTAR



A saúde dos trabalhadores é o valor fundamental da Base Protection. A missão da empresa é produzir calçado de segurança antifadiga confortáveis e leves. O objetivo é melhorar a vida do trabalhador nas atividades profissionais e no lazer. O resultado? Um trabalhador mais descansado está mais alerta e responde melhor a situações perigosas. Mais conforto logo, mais segurança.

TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO



A Base Protection promove um ambiente de trabalho saudável e estimulante, através de uma gestão empresarial que estimula a harmonia entre as pessoas e um ambiente de colaboração, troca e respeito que contribui para o sucesso da empresa.




A Base Protection é certificada pela ISO 14001.



***POR QUÉ ELEGIR
BASE PROTECTION***

***PORQUE ESCOLHER
A BASE PROTECTION***





ESCUCHAMOS A NUESTROS CLIENTES

para ofrecerles calzados de seguridad acorde a sus necesidades.

OUVIMOS OS NOSSOS CLIENTES

para oferecer-lhes calçado de segurança conforme as suas necessidades




DISEÑAMOS EL VERDADERO CONFORT

que mejora el bienestar y la seguridad en el trabajo.

DESENHAMOS O VERDADEIRO CONFORTO

que melhora o bem-estar e a segurança no trabalho.



INVERTIMOS EN INNOVACIÓN

para ofrecer calzados de seguridad indicados especialmente para cada trabajo.

INVESTIMOS NA INOVAÇÃO

para oferecer calçado de segurança especialmente para cada trabalho.



SCAN&FIT

UNA OPORTUNIDAD PARA SU PUNTO DE VENTA

SCAN&FIT:

UMA OPORTUNIDADE PARA SEU PONTO DE VENDA

CON SCAN&FIT PUEDE:

- > Fidelizar a sus clientes
- > Optimizar la gestión de los pedidos
- > Disponer de una amplia gama de plantillas que combinadas con los calzados Base Protection mantienen la certificación UE según el nuevo reglamento 425/2016

COM SCAN&FIT VOCÊ PODE:

- > Fidelizar clientes
- > Optimizar a gestão de pedidos
- > Dispor de uma vasta gama de palmilhas que combinadas com o calçado da Base Protection mantém a certificação UE de acordo com o novo regulamento 425/2016

Conviértase en un **Scan&Fit Center** y realice el escaneo en su punto de venta gracias al equipamiento **Shop-in-Shop** o directamente en las empresas con el kit **Moving**.

Torne-se um **Centro Scan&Fit** e faça o scan no seu ponto de venda graças ao equipamento **Shop-in-Shop** ou diretamente nas empresas com o kit **Moving**.

①



③



②



④



EQUIPAMIENTO VERSIÓN SHOP-IN-SHOP

1. Equipo de «escáner» en su punto de venta
2. Consolas para escáner y ordenador
3. Expositor de plantillas
4. Folleto Scan&Fit

EQUIPAMENTO VERSÃO SHOP-IN-SHOP

1. Equipamento do «scanner» no seu ponto de venda
2. Consolas para scanner e computador
3. Expositor de palmilhas
4. Folheto Scan&Fit



EQUIPAMIENTO VERSIÓN MOVING

1. Escáner
2. Alfombra para realizar el escaneo
3. Bolsa

EQUIPAMENTO VERSÃO MOVING

1. Scanner
2. Tapete para o scanner
3. Bolsa



Si tiene poco espacio en su punto de venta, puede instalar un **Scan&Fit Corner**.

EQUIPAMIENTO

1. Alfombra para realizar el escaneo
2. Asiento
3. Expositor de plantillas
4. Folleto Scan&Fit

Se você estiver com pouco espaço no seu ponto de venda, você pode instalar um **Scan&Fit Corner**.

EQUIPAMENTO

1. Tapete para scanner
2. Assento
3. Expositor de palmilhas
4. Folheto Scan&Fit



SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE MULTILINGÜE PARA CADA SOLICITUD

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO CLIENTE

UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE MULTILINGUE PARA CADA PEDIDO



ASESORAMIENTO EN LA COMPRA

del calzado más apropiado para cada trabajo.

ASSESORAMENTO NA COMPRA

do calçado mais adequado para cada trabalho.



GESTIÓN DE PEDIDOS

en tiempo real.

GESTÃO DE PEDIDOS

em tempo real.




ALMACÉN

siempre a punto, envío en tan solo 24 horas*.

ARMAZÉM

sempre pronto, envio em apenas 24h*.



SIN MÍNIMO DE COMPRA

ni gastos de envío**.

SEM PEDIDO MÍNIMO

nem gastos de envio**.



FORMACIÓN A SU FUERZA DE VENTA

con cursos formativos en nuestras instalaciones o directamente en su sede.

FORMAMOS A SUA REDE DE VENDAS

com cursos de formação nas nossas infraestruturas ou diretamente na sua sede.



ORGANIZAMOS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

En su sede, con el apoyo de nuestro personal así como con instrumentos de información y promoción.

ORGANIZAMOS OPEN HOUSES

na sua sede, fornecendo o apoio de nossa equipa, ferramentas de informação e promoção.

*En caso de clientes ya referenciados y entregados con confirmación de pedido inmediato por parte del cliente.

*No caso de clientes já referenciados e a quem seja confiada a confirmação imediata da encomenda por parte do cliente.

**Verificar las condiciones generales de venta en tarifa de precios.

**Consulte as condições gerais de venda na tabela de preços.



EL CONFORT SE PONE EN EVIDENCIA O CONFORTO EM EVIDÊNCIA



EXPOSITOR DE SUELO
EXPOSITOR DE SOLO

Base Protection aporta la innovación de su calzado incluso en el punto de venta, con un expositor atractivo y de estilo tecnológico que garantiza la máxima visibilidad desde cada punto de vista.

Base Protection traz inovação para os seus modelos inclusivamente no ponto de venda, com um display atractivo e de elegante tecnologia que garante a máxima visibilidade de todos os pontos de vista.



PUF Y ALFOMBRILLA
PUFF E TAPETE



EXPOSITOR DE MESA
EXPOSITOR DE MESA



EXPOSITORES RUN@WORK

INNOVADORES Y SOSTENIBLES

EXPOSITORES RUN@WORK

INNOVADORES E SUSTENTÁVEIS

Los expositores de la nueva **línea RUN@WORK** han sido fabricados respetando el medio **ambiente** y la **salud**, siguiendo nuestra filosofía Weareco.



**LOS EXPOSITORES SE HAN FABRICADO
CON MATERIAL NEXT[®]
PATENTADO POR VEP87.**



>> SEGURIDAD

No contienen formaldehído,
una sustancia cancerígena.

>> BAJO IMPACTO DE CO₂

Gracias al material ligero
el transporte requiere menos energía.

>> SIN RESIDUOS

Los residuos de producción
se reciclan al 100%.

>> 100% RECICLADO

Se fabrican íntegramente
con materiales 100% reciclados.



Os expositores da nova **linha RUN@WORK** foram fabricados respeitando **meio ambiente** e a **saúde**, seguindo a nossa filosofia Weareco.

OS EXPOSITORES FORAM FABRICADOS COM O MATERIAL NEXT® PATENTEADO PELA VEP87.



>> **SEGURO**

Não contêm formaldeído, uma substância cancerígena.

>> **BAIXO IMPACTO DE CO₂**

Graças à leveza do material, o transporte requer menos energia.

>> **SEM RESÍDUOS**

Os resíduos de produção são 100% reciclados.

>> **100% RECICLADO**

São fabricados inteiramente a partir de materiais 100% reciclados.





PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PROYECTO PROJECTO



Tecnología avanzada para abarcar
nuevas áreas
*Tecnologia avançada para cobrir
novas áreas*

Internacionalización de la empresa a través de soluciones digitales y tecnológicas para mejorar la calidad del producto.

—

Internacionalização da empresa através de soluções digitais e tecnológicas para melhorar a qualidade do produto.

PROYECTO PROJECTO



Modelo de economía circular para
prepregs de fibra de carbono
*Modelo de economia circular para
pré-impregnados de fibra de carbono*

Implementación de soluciones innovadoras para el reciclaje de materiales compuestos para recuperar materias primas de gran valor añadido, como las fibras de carbono, y desarrollar una puntera de CFRP reciclado.

—

Implementação de soluções inovadoras para a reciclagem de materiais compostos para recuperar matérias-primas com grande valor acrescentado, como as fibras de carbono, e desenvolver uma biqueira de CFRP reciclado.



LIFE18 ENV/IT/000155

"Aplicación del proyecto LIFE Eficiencia de los recursos y medio ambiente".
"Aplicação de Projeto de Meio Ambiente e Eficiência de Recursos LIFE"

SOCIO PARCEIRO



Desarrollo de compuestos de poliuretano reciclable procedentes de recursos renovables para utilizar en la producción de calzados de seguridad.

—

Desenvolvimento de novos compostos de poliuretano recicláveis a partir de recursos renováveis para serem utilizados na produção de calçado de segurança.

PON R&I 2014-2020

"Nuevos biocompuestos de recursos forestales".
"Novos biomateriais compostos a partir de recursos florestais".

PROYECTO COORDINADOR COORDENADOR DE PROJETO



Creación de un diseño de sistema innovador e industrialización de nuevos productos en la industria del calzado basada en el uso de los recursos de la nube en espacios de trabajo compartidos e integrados.

—

Criação de um sistema inovador de design e industrialização de novos produtos na indústria do calçado com base na utilização de recursos cloud em espaços de trabalho partilhados e integrados.



REGIONE PUGLIA

PIA P.O. FESR 2007-2013

"Plataforma web para el proceso de planificación y la industrialización de nuevos productos".

Plataforma web para o processo de planeamento e industrialização de novos produtos.

SOCIO PARTNER



Simulación para fabricación e ingeniería
Simulação para fabricação e engenharia

A partir de las aplicaciones disponibles la plataforma en la nube, Base Protection ha sido pionera en tecnologías innovadoras para las huellas dactilares de los pies, a fin de desarrollar plantillas personalizadas.

—

A partir dos aplicativos disponíveis na plataforma de nuvem, a Base Protection foi pioneira em tecnologias inovadoras de impressão digital dos pés para devolver modelos de palmilhas personalizadas.



CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulación para fabricación e ingeniería".
"Simulação para manufatura e engenharia."

SOCIO PARTNER



materiali
eco-innovativi
e tecnologie avanzate
per l'industria manifatturiera
e delle costruzioni

Materiales y tecnologías innovadores para las industrias de la manufactura y la construcción
Materiais e tecnologias inovadoras para indústrias de manufatura e construção

Desarrollo de materiales ecoinnovadores para calzados de seguridad y tecnologías innovadoras para la ropa de trabajo.

—

Desenvolvimento de materiais ecoinovadores para calçado de segurança e tecnologias inovadoras para roupas de trabalho.



PON 03PE_00004_1

"Materiales y tecnologías innovadores para las industrias de la manufactura y la construcción".

Materiais e tecnologias inovadoras para indústrias de fabricação e construção

SOCIO PARTNER



Con el proyecto DEMO-ULTRAGRIP las pymes de los calzados implicadas obtendrán una ventaja competitiva basada en el uso de las nuevas herramientas de diseño para desarrollar productos de alta resistencia al deslizamiento.

—

Com o projeto DEMO-ULTRAGRIP, as PMEs de calçados envolvidas obterão uma vantagem competitiva baseada na utilização de novas ferramentas de design para desenvolver produtos com alta resistência ao deslizamento.



CEE PROJECT N. 6069549

Actividad de demostración "
"Séptimo Programa Marco" - "Implementación de herramientas de diseño de alto agarre."

Atividade de demonstração
"Sétimo Programa Quadro" - "Implementação de ferramentas de design de alta aderência."



>> ESTABILIZA EL TALÓN
ESTABILIZA O CALCANHAR

>> PREVIENE LOS ESGUINCES DE TOBILLO
PREVINE AS ENTORSES DO TORNOZELO

>> PROTEGE LAS ARTICULACIONES Y LOS MÚSCULOS
PROTEGE AS ARTICULAÇÕES E OS MÚSCULOS

>> FAVORECE LA POSTURA CORRECTA Y LA ALINEACIÓN DEL PIE
FAVORECE A POSTURA CORRECTA E O ALINHAMENTO DO PÉ

>> EVITA LA INCLINACIÓN EXCESIVA
EVITA A INCLINAÇÃO EXCESSIVA



HI FLAP[®]

ESTABILIDAD A CADA PASO

RUN@WORK ES LA NUEVA LÍNEA DE CALZADO DE BASE PROTECTION QUE APORTA EL RENDIMIENTO DE LAS ZAPATILLAS DE RUNNING AL MUNDO LABORAL.

HiFlap, la innovadora tecnología de la línea Run@Work, proporciona al pie todo el apoyo que necesita, especialmente en caso de pronación o supinación excesivas, para ayudarle a adaptarse mejor a las diferentes superficies y a moverse con fluidez y naturalidad.


ESTABILIDADE EM CADA PASSO

RUN@WORK É A NOVA LINHA DE CALÇADO DA BASE PROTECTION QUE TRAZ O DESEMPENHO DOS TÊNIS DE CORRIDA PARA O MUNDO DO TRABALHO.

HiFlap, a tecnologia inovadora da linha Run@Work, fornece ao pé todo o apoio necessário, especialmente em caso de pronação ou supinação excessivas, para o ajudar a adaptar-se melhor às diferentes superfícies e a mover-se de forma fluida e natural.



ESTABILIDAD
ESTABILIDADE



AYUDA A LA MARCHA
ASSISTÊNCIA AO CAMINHAR



AMORTIGUACIÓN
AMORTECIMENTO



SEGURIDAD EN ESCALERAS
SEGURANÇA NAS ESCADAS



CONDUCCIÓN CONFORTABLE
CONDUÇÃO CONFORTÁVEL



MÁXIMA AMORTIGUACIÓN CON UN MOVIMIENTO MÍNIMO

En la zona del talón la flexibilidad de las aletas romboidales y las propiedades viscoelásticas de la suela de poliuretano ayudan a reducir la tensión en el talón. En la parte delantera, las almohadillas blandas ayudan a aliviar las contrapresiones en la planta del pie durante las fases naturales de pronación y supinación.


¿El resultado? Un increíble efecto amortiguador que amortigua el movimiento, protege contra los impactos y aumenta el confort.

AMORTECIMENTO MÁXIMO COM UM MOVIMENTO MÍNIMO

Na zona do calcanhar, a flexibilidade das abas em forma de losango e as propriedades viscoelásticas da sola de poliuretano contribuem para reduzir o stress no calcanhar. Na parte da frente, as almofadas macias ajudam a aliviar as contrapressões na planta do pé durante as fases naturais de pronação e supinação.

O resultado? Um efeito de amortecimento incrível que amortece os movimentos, protege contra os choques e aumenta o conforto.

ALETAS



ABAS

ALMOHADA



ALMOFADA

LADDER GRIP: SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LAS ESCALERAS

El Ladder grip aumenta la adherencia a los peldaños, reduciendo el riesgo de caídas. El refuerzo colocado en el peroné aumenta la sujeción del pie, mejorando así el confort y limitando el riesgo de fascitis plantar.

AGARRE DE ESCADA: SEGURANÇA E CONFORTO NAS ESCADAS

O agarre de escada aumenta a aderência nos degraus das escadas, reduzindo o risco de queda. O reforço posicionado na fíbula aumenta o apoio do pé, melhorando assim o conforto e limitando o risco de fascite plantar.

PROTECCIÓN METATARSAL

La tecnología HiProFlex, integrada en el interior del calzado, garantiza protección y confort de la zona metatarsal.

La protección metatarsal del calzado de seguridad reduce el riesgo de lesiones causadas por la caída de objetos pesados, el impacto con maquinaria o herramientas, el aplastamiento o la compresión del pie.

PROTEÇÃO METATARSAL

A tecnologia HiProFlex, integrada no calçado, garante proteção e o conforto da zona metatarsiana.

A proteção metatarsal no calçado de segurança reduz o risco de lesões causadas pela queda de objetos pesados, impacto com máquinas ou ferramentas, esmagamento ou compressão do pé.



 **HIPROFLEX®**



HIPROFLEX

Gracias a su geometría especial con agujeros y ranuras, HiProFlex garantiza transpirabilidad, flexibilidad, disipación y confort.


La tecnología consiste en dos capas superpuestas y soldadas que crean una serie de interconexiones que disipan los impactos de forma rápida y uniforme por toda la estructura. La densidad de la malla aumenta en las zonas donde se requiere una mayor reacción a los impactos y se vuelve más ligera y flexible en las zonas sometidas a menos riesgo, donde se necesita una mayor movilidad de las articulaciones. La sinergia de estas dos capas crea una protección óptima contra la caída accidental de objetos pesados.



Por último, las dos alas que envuelven el pie proporcionan una protección adicional para las partes laterales de la zona metatarsal.

CARACTERÍSTICAS

Mediante el diseño topológico y la optimización, la geometría aprovecha al máximo las características del material y la estructura. Además, el dispositivo está diseñado para integrarse perfectamente en la estética del calzado.



HIPROFLEX

Graças à sua geometria especial com orifícios e entalhes, a HiProFlex assegura transpirabilidade, flexibilidade, dissipação e o conforto. A tecnologia consiste em duas camadas sobrepostas e soldadas que criam uma série de interconexões que dissipam os impactos de forma rápida e uniforme em toda a estrutura. A densidade da malha aumenta nas zonas onde é necessária uma maior reação aos impactos e torna-se mais leve e flexível nas zonas sujeitas a menos riscos, onde é necessária uma maior mobilidade das articulações. A sinergia destas duas camadas cria uma proteção ótima contra as quedas acidentais de objectos pesados.

Por fim, as duas asas que envolvem o pé proporcionam uma proteção suplementar das partes laterais da zona metatarsiana.

AS CARACTERÍSTICAS

Graças à conceção e otimização topológica, a geometria tira o máximo partido das características do material e da estrutura. Além disso, o dispositivo foi concebido para se integrar perfeitamente na estética do calçado.



PROTECCIÓN EXTENDIDA
PROTEÇÃO ESTENDIDA

COMODIDAD INMEJORABLE
CONFORTO INIGUALÁVEL

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
MÁXIMA FLEXIBILIDADE

ESTABILIDAD MEJORADA
ESTABILIDADE MELHORADA

AMORTIGUACIÓN
SUPERIOR
AMORTECIMENTO
SUPERIOR

ABSORCIÓN
DE VIBRACIONES
ABSORÇÃO DAS
VIBRAÇÕES

ROBUSTEZ
Y DURABILIDAD
FIRMEZA
E DURABILIDADE



[®]
FORTREX

EL SISTEMA DE PROTECCIÓN TOTAL

FORTREX ES LA LÍNEA DE BASE PROTECTION
QUE GARANTIZA UNA PROTECCIÓN TOTAL
DURANTE LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES.

Gracias a un revolucionario sistema de tecnología y materiales
innovadores, Fortrex proporciona protección y comodidad,
flexibilidad y estabilidad, amortiguación y firmeza.

O SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL

FORTREX É A LINHA DA BASE PROTECTION
QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DURANTE OS TRABALHOS
MAIS EXIGENTES.

Grças a um sistema de tecnologia revolucionária e materiais
inovadores, Fortrex oferece proteção e conforto,
flexibilidade e estabilidade, amortecimento e firmeza.

01


PROTECCIÓN EXTENDIDA

En la parte trasera de la plantilla, se integra una pieza rígida ultrarresistente con forma de W. Gracias a la forma y al material (composite), la barrera puede desviar y deformar los clavos evitando la perforación, protegiendo así el pie por la parte inferior y también lateral, incluso de clavos de 3 mm de diámetro.

PROTEÇÃO ESTENDIDA

Na parte traseira da sola, há uma inserção rígida ultrarresistente em forma de W. Graças à forma e ao material composite, a barreira pode desviar e deformar os pregos evitando a perfuração, protegendo assim o pé pela parte de baixo e na lateral, inclusive dos pregos de 3 mm de diâmetro.

02


MÁXIMA FLEXIBILIDAD

El tejido balístico en la parte delantera de la suela proporciona un alto nivel de elasticidad y flexibilidad, permite que el zapato soporte los movimientos y flexiones del pie, sin dejar de ofrecer una barrera contra la perforación, incluso por clavos de 3 mm. de diámetro.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O tecido balístico no antepé da sola proporciona um alto nível de elasticidade e flexibilidade, permitindo que o sapato suporte os movimentos e alongamento do pé, sem deixar de oferecer uma barreira contra perfurações por pregos de 3 mm.

03


ESTABILIDAD MEJORADA

Fortrex está equipado con una inserción rígida ultrarresistente en la parte trasera que proporciona la máxima estabilidad en la zona del talón y resistencia a la torsión en la zona media. El resultado es una increíble sensación envolvente en la zona tarsal, asegurando el máximo control en cada movimiento.

ESTABILIDADE MELHORADA

O Fortrex está equipado com uma inserção rígida ultrarresistente na parte traseira que fornece a máxima estabilidade do calcanhar e resistência à torção na zona mediana do pé. O resultado é uma incrível sensação envolvente na área do tornozelo, garantindo o máximo controlo em cada movimento.



SISTEMA ADAPTATIVO INTELIGENTE

Esta revolucionaria tecnología concebida y patentada por Base Protection, se aplica a la línea KAPTIV®.

i-daptive® es un sistema inteligente y activo, cuyos atributos varían según su actividad.

[®]
i-daptive

SISTEMA ADAPTATIVO INTELIGENTE

Esta tecnologia revolucionária, concebida e patenteada pela Base Protection, é aplicada na linha KAPTIV®.

i-daptive® é um sistema inteligente e ativo, cujos atributos variam dependendo de sua atividade.

TRES CONFIGURACIONES, PARA UNA EXPERIENCIA SIN FRONTERAS

TRÊS CONFIGURAÇÕES, PARA UMA EXPERIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

01



COMODIDAD

i-daptive® garantiza un efecto antifatiga restituyendo parte de la energía absorbida, de una manera biomecánicamente compatible con el ciclo de la marcha.

CONFORTO

i-daptive® garante um efeito antifadiga ao repor parte da energia absorvida, de forma biomecanicamente compatível com o ciclo da marcha.

02



DINÁMICO

Garantiza la adaptación instantánea a las diferentes condiciones de uso, gracias a la geometría variable del sistema.

DINÂMICO

Garante uma adaptação instantânea às diferentes condições de utilização, graças à geometria variável do sistema.

03



OFF ROAD

Garantiza el control de la estabilidad en condiciones extremas manteniendo constantemente el pie y las articulaciones centradas, reduciendo los riesgos de trauma y esguinces.

OFF ROAD

Garante o controlo da estabilidade em condições extremas, mantendo o pé e as articulações constantemente centrados, reduzindo os riscos de traumas e entorses.

CUATRO BENEFICIOS, PARA UNA COMODIDAD ILIMITADA

QUATRO BENEFÍCIOS, PARA UM CONFORTO ILIMITADO

01



AMORTIGUA EL MOVIMIENTO

El sistema absorbe gradualmente la energía producida entre el impacto del pie y el impacto contra la superficie, reduciendo al máximo la sensación de shock.

AMORTECE O MOVIMENTO

O sistema absorve gradualmente a energia produzida entre o impacto do pé e o impacto contra a superfície, minimizando a sensação de choque.

02



DISIPA LA ENERGÍA

Aligerando las articulaciones y restaurando las condiciones biomecánicas óptimas. Cuanto más fuerte sea el impacto, más energía disipa el sistema.

DISSIPA A ENERGIA

Aligeira as articulações restaurando condições biomecânicas ideais. Quanto mais forte o impacto, mais energia o sistema dissipa.

03



DEVUELVE

La cantidad justa de energía a una velocidad compatible con los movimientos del pie.

DEVOLVE

A quantidade certa de energia a uma velocidade compatível com os movimentos do pé.

04



ESTABILIZA EL PIE

El sistema mantiene el pie centrado incluso en los movimientos de supinación y pronación, proporcionando un beneficio para las articulaciones del cuerpo.

ESTABILIZA O PÉ

O sistema mantém o pé centrado mesmo em movimentos de supinação e pronação, proporcionando um benefício para as articulações do corpo.



RXT

RXT es la suela bidensidad que garantiza adherencia, tracción y estabilidad sobre superficies resbaladizas.

Gracias a la especial mezcla y al diseño patentado compuesto por un sistema de canales, la suela garantiza resistencia a la abrasión y un excelente agarre.

RXT é a sola de dupla densidade que garante aderência, tração e estabilidade em superfícies escorregadias.

Graças à mistura especial e ao design patenteado composto por um sistema de canais, a sola garante resistência à abrasão e excelente aderência.

®
RXT

AirTech + tpu-skin®



SUELA AIRTECH + TPU-SKIN: LA AUTÉNTICA SUELA ANTIFATIGA

SOLA AIRTECH + TPU-SKIN: A AUTÊNTICA SOLA ANTIFADIGA

Una exclusiva tecnología patentada por Base Protection, que permite reducir el espesor de la suela, la parte más pesada y rígida de la suela, obteniendo valores nunca logrados anteriormente en el mercado. Resultado: mayor elasticidad y un elevado efecto amortiguador.

Efecto antifatiga y alta flexibilidad para reducir la tensión del pie, facilitando el ahorro de energía.

Uma tecnologia exclusiva patenteada pela Base Protection, que permite reduzir a espessura da sola, que é a parte mais pesada e rígida, obtendo valores nunca antes alcançados no mercado. Resultado: maior elasticidade e alto efeito de amortecimento.

Efeito antifadiga e alta flexibilidade para reduzir o stress no pé, favorecendo a economia de energia.

**LifePlus**

MEJORA LA ADHERENCIA Y REDUCE EL USO DE LA SUELA

La tecnología LifePlus mejora la adherencia y reduce el uso de la suela en entornos de trabajo caracterizados por la presencia de líquidos de base acuosa (industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas).

Tecnología LifePlus y suela de caucho HRO para proporcionar a los trabajadores estabilidad en superficies accidentadas, protección contra el uso de la suela causada por líquidos, así como resistencia a altas temperaturas.

MELHORA A ADERÊNCIA E REDUZ O USO DA SOLA

A tecnologia LifePlus melhora a aderência e reduz o uso da sola em ambientes de trabalho caracterizados pela presença de líquidos à base de água (indústrias alimentícia, química e farmacêutica).

Tecnologia LifePlus e sola de borracha HRO para proporcionar aos trabalhadores estabilidade em superfícies ásperas, proteção contra desgaste líquido e resistência a altas temperaturas.

LifePlus




All Terrain

SUELA ALL TERRAIN

La ranura del fondo permite una adherencia óptima sobre una gran variedad de suelos exteriores (arenosos, nevados, con grava, fangosos).

SOLA ALL TERRAIN

O perfil da sola permite uma aderência ideal numa ampla variedade de superfícies externas (arenosa, com neve, cascalho, lama).



Los resaltes de la suela, con altura variable de 4 a 8 mm en el perfil externo, son redondeados y están distanciados entre sí para un efecto autolimpiador.

As saliências da sola, com alturas variáveis de 4 a 8 mm no perfil externo, são arredondadas e espaçadas para um efeito de autolimpeza.



La zona central de la suela, al ser mucho más amplia y tener un tacón con perfil alto, garantiza una mayor seguridad sobre peldaños, terrenos pedregosos y superficies convexas (tubos, troncos, etc.).

A zona central da sola, sendo muito mais larga e com tacão de alto perfil, garante maior segurança em degraus, terrenos pedregosos e superfícies convexas (tubos, troncos, etc.).



4x4

LA NUEVA SUELA 4X4. UNA INNOVADORA COMBINACIÓN DE CONFORT Y LIGEREZA

Fuerza, resistencia y solidez,
con el agarre y la fiabilidad de las suelas
Base Protection.

Los calzados 4x4 son ideales
para quienes desempeñan trabajos
en ambientes exteriores en los sectores
de la agricultura y la ganadería,
la construcción, los astilleros
y las grandes fábricas.

A NOVA SOLA 4X4. UMA COMBINAÇÃO INOVADORA DE CONFORTO E LEVEZA

Força, resistência e solidez,
com a aderência e fiabilidade das solas
Base Protection.

O calçado 4x4 é ideal para quem
trabalha ao ar livre nos setores
de agricultura e pecuária, construção
civil, estaleiros e grandes fábricas.



Sticking



SUELA STICKING DE MÁXIMA ADHERENCIA

Garantiza el máximo agarre durante la flexión gracias a los cortes transversales típicos del calzado profesional para barcos. El fondo plano de la suela permite su uso sobre suelos delicados porque no mancha y no raya. Los cortes posicionados sobre la planta y el tacón permiten la máxima adherencia y resistencia al deslizamiento en presencia de líquidos.



Sticking®

SOLA STICKING DE MÁXIMA ADERÊNCIA

Garante a máxima aderência durante a flexão graças aos cortes transversais típicos do calçado náutico profissional. O fundo plano da sola permite a sua utilização em pisos delicados porque não mancha nem risca. Os cortes posicionados na sola e no calcanhar permitem a máxima aderência e resistência ao deslizamento na presença de líquidos.



Dry'n Air®



Sistema pies secos Dry'n Air®:

tecnología patentada por Base Protection que garantiza la recirculación del aire en el zapato: puede estar integrada en la suela (Línea Platinum) o en la plantilla anatómica extraíble.

Sistema de pés secos Dry'n Air®:

tecnologia patenteada pela Base Protection que garante a recirculação do ar no calçado: pode ser integrada na sola (Platinum Line) ou na palmilha anatómica removível.



Dry'n Air®
PLUS

Sistema de canalización del aire

integrado en la suela, con tejido balístico y resistente a la perforación, que utiliza el efecto 'Venturi' para aumentar la circulación del aire en el pie.

Sistema de canalização de ar

integrado na sola, com tecido balístico e resistente a perfurações, que utiliza o efeito 'Venturi' para aumentar a circulação de ar no pé.



Dry'n Air®
GEL

La versión con gel de alta densidad integrada en el tacón:

absorbe y disipa la energía de impacto del talón al andar, reduciendo las presiones en las articulaciones.

A versão com gel de alta densidade integrado no calcanhar:

absorve e dissipa a energia de impacto do calcanhar ao caminhar, reduzindo a pressão nas articulações.



Dry'n Air®
WEARECO

Transpirabilidad, estabilidad y sostenibilidad

La plantilla Dry'n Air Omnia ESD Weareco ha sido diseñada de forma sostenible, para asegurar el bienestar del pie y del medio ambiente.

Transpirabilidade, estabilidade e sustentabilidade

A palmilha Dry'n Air Omnia ESD Weareco foi desenhada de forma sustentável, para garantir o bem-estar do pé e do meio ambiente.



Dry'n Air®
OMNIA

Plantilla anatómica Dry'n Air, extraíble y perfumada con recirculación de aire

Está dotada con un sistema de canales y agujeros que favorecen la circulación de aire entre el pie y la suela. Resultado: máxima transpirabilidad y pie seco.

Palmilha anatómica Dry'n Air, removível e perfumada com recirculação de ar

Está equipada com um sistema de canais e orifícios que favorecem a circulação do ar entre o pé e a sola. Resultado: transpirabilidade máxima e pés secos.

SmellStop



*Antibacteriano conforme a la norma EN ISO 20743:2013. Tratamiento realizado con el biocida piritiona de zinc (n.º CAS 13463-41-7) del tipo de producto PT 09 o con una mezcla de cloruro de sodio (n.º CAS 577-11-7) y etanol (n.º CAS 200-578-6) de conformidad con el Reglamento 528/2012/UE.

*Antibacteriano de acordo com a norma EN ISO 20743:2013. Tratamento com o biocida piritiona de zinco (n.º CAS 13463-41-7) do tipo de produto PT 09 ou com uma mistura de cloruro de sódio (n.º CAS 577-11-7) e etanol (n.º CAS 200-578-6) em conformidade com o Regulamento 528/2012/UE.

FORRO ANTIBACTERIANO SMELLSTOP*

FORRO ANTIBACTERIANO SMELLSTOP*

Forro con tratamento antibacteriano permanente que impide la proliferación de microorganismos, tales como bacterias y hongos responsables de los malos olores y micosis. Con SmellStop el pie permanece siempre sano.

Forro com tratamento antibacteriano permanente que evita a proliferação de microorganismos, como bactérias e fungos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas. Com SmellStop, o pé permanece sempre saudável.





SmellStop Deluxe

FORRO MICROFIBRA

REVESTIMENTO DE MICROFIBRA

Forro hecho con una nueva microfibra con alta resistencia a la abrasión (en seco > 400.000 ciclos, humedad > 50.000), resistencia al desgarro (107 N), alta transpirabilidad (3,6 mg/cm^{2***} h), alta absorción del sudor. La presencia de iones de plata añade un efecto antibacteriano**, antiestático, antimicrobiano y termorregulador al revestimiento.


Forro feito com uma nova microfibra com alta resistência à abrasão (seco > 400.000 ciclos, umidade > 50.000), resistência ao rasgo (107 N), alta transpirabilidade (3,6 mg/cm^{2***} h), alta absorção de suor. A presença de íões de prata adiciona um efeito antibacteriano**, antiestático, antimicrobiano e termorregulador ao forro.

*** Tratamiento realizado con iones de plata (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato de sodio (CAS-Nr.497-19-8), y óxido de zinc (CAS-Nr. 1314-13-2).

** Tratamiento realizado com íões de prata (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato de sódio (CAS-Nr.497-19-8) e óxido de zinco (CAS-Nr. 1314-13-2).

**** Sistema de producción libre de CO₂.

**** Sistema de produção livre de CO₂.



INSERTO FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nuevo inserto ultraligero, resistente a la perforación y de alto rendimiento conforme a la norma EN ISO 22568-4:2021
(Tipo PL - clavo de 4,5 mm;
Tipo PS - clavo de 3,0 mm).

INSERÇÃO FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Novo inserto ultra-leve, resistente à perfuração e de elevado desempenho, em conformidade com a norma EN ISO 22568-4:2021
(Tipo PL - prego de 4,5 mm;
Tipo PS - prego de 3,0 mm).

INSERTO DE TELA BALÍSTICA

Perforación 0 mm,
NORMA EN ISO 20345:2022
(Tipo PL - clavo 4,5mm - sin perforación a 1100N Tipo PS - clavo 3,0mm valor medio de la fuerza de perforación >1100N)

Tipo PS - valor medio de la fuerza de perforación de clavos de 3,0 mm >1100N).

INSERÇÃO DE TECIDO BALÍSTICO

Perfuração 0 mm,
NORMA EN ISO 20345:2022
(Tipo PL - prego 4,5mm - sem perfuração a 1100N Tipo PS - prego 3,0mm valor médio da força de perfuração >1100N)

Tipo PS - valor médio da força de perfuração do prego de 3,0 mm >1100N).

H₂stop[®]p.xt



100% IMPERMEABLE

H₂stop.p.xt es nuestra nueva tecnología patentada que hace que el calzado esté totalmente impermeable. Sin costuras, sin membrana, corte superior repelente al agua y a la suciedad: H₂stop.p.xt garantiza el máximo higiene, confort, resistencia y ligereza.

FORTALEZAS

- >> De fácil lavado
- >> Transpirable
- >> Ligera (sin membrana)
- >> Excelente impermeabilidad, sin penetración de agua después de 10 horas de prueba
- >> Calcetín de lycra para su uso más práctico

100% IMPERMEÁVEL

H₂stop.p.xt é a nova tecnologia patenteada que torna os sapatos totalmente impermeáveis. Zero costuras, sem membrana, parte superior repelente de água e sujidade: H₂stop.p.xt garante a máxima higiene, conforto, resistência e leveza.

BENEFÍCIOS

- >> Facilmente lavável
- >> Transpirável
- >> Leve (sem membrana)
- >> Excelente impermeabilidade, sem penetração de água após 10 horas de teste
- >> Construção feita com meia de Lycra

H₂stop[®]

GRAN RESISTENCIA AL AGUA Y SUSTANCIAS SIMILARES

La tecnología H₂stop garantiza gran resistencia al agua y sustancias similares en entornos caracterizados por la constante presencia de agua.

La membrana termosellada en la parte superior sella todas las costuras a partir de las cuales podría penetrar el agua, impidiendo la acumulación de agua entre la parte superior y el forro evitando así el aumento del peso del zapato.

GRANDE RESISTÊNCIA À ÁGUA E SUBSTÂNCIAS SIMILARES

A tecnologia H₂stop garante grande resistência à água e substâncias similares em ambientes caracterizados pela presença constante de água.

A membrana selada a quente na parte superior veda todas as costuras por onde a água possa penetrar, evitando a acumulação de água entre a parte superior e o forro, evitando assim o aumento do peso do calçado.



6,5 mm



PUNTERA NO METÁLICA SLIMCAP



SlimCap

BIQUEIRA, NÃO METÁLICA SLIMCAP

Ligera, más elástica que las punteras metálicas, amagnética y termoaislante. Garantiza un mayor confort sin descuidar la estética. Espesor reducido en la punta de 6,5 mm, entre los más bajos respecto a las punteras no metálicas del mercado: mayor espacio para los dedos. Banda protectora perfectamente moldeada a la puntera: elimina el riesgo de que se despegue accidentalmente y las consecuentes presiones y dolores sobre los dedos. Es capaz de resistir las tensiones mecánicas más fuertes previstas en las normas EN ISO 20345 y EN 22568.

Leve, mais elástica que as biqueiras de metal, não magnética termoisolante. Garante maior conforto sem descuidar a estética. Espessura reduzida na ponta de 6,5 mm, entre as menores em relação à biqueira não metálicas do mercado: mais espaço para os dedos. Faixa protetora perfeitamente moldada à biqueira: elimina o risco de desprendimento accidental e a consequente pressão e dor nos dedos. É capaz de suportar os mais fortes esforços mecânicos previstos nas normas EN ISO 20345 e EN 22568.



PUNTERA NÃO METÁLICA SPACE CAP

Puntera con una línea redondeada y elegante que gracias a una geometría especial es capaz de disipar de manera óptima la energía generada durante el impacto. Fabricada en material compuesto, es capaz de resistir las tensiones mecánicas más fuertes previstas en las normas EN ISO 20345 y EN 22568.

BIQUEIRA, NÃO METÁLICA SPACE CAP

Biqueira com uma linha arredondada e elegante que, graças a uma geometria especial, é capaz de dissipar de forma ideal a energia gerada durante o impacto. Fabricada em material composto, é capaz de suportar os mais fortes esforços mecânicos previstos nas normas EN ISO 20345 e EN 22568.


SpaceCap

RESISTENCIA ELÉCTRICA Y PROTECCIÓN CONTRA LOS FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS

RESISTÊNCIA ELÉTRICA E PROTEÇÃO CONTRA FENÓMENOS ELETROSTÁTICOS



ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB** Requerimientos básicos
Requisitos básicos
- S1** SB + zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón + suela resistente a los hidrocarburos
SB + área do calcanhar fechada, propriedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos
- S2** S1 + resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado)
S1 + resistência à penetração e absorção de água na zona superior (corte do sapato).
- S3** S2 + resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes
S2 + resistência à perfuração da sola, sola com saliências

EN ISO 20347:2012

- OB** Requerimientos básicos
Requisitos básicos
- O1** OB + zona del talón cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en la zona del tacón + suela resistente a los hidrocarburos
OB + zona do calcanhar fechada, propriedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos
- O2** O1 + resistencia a la penetración y absorción de agua en la zona superior (corte del calzado)
O1 + resistência a penetração e absorção de água na região superior (corte do sapato)
- O3** O2 + resistencia a la perforación de la suela, suela con resaltes
O2 + resistência à perfuração da sola, sola com entalhes

Las declaraciones de conformidad se podrán consultar en b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ en todos los idiomas.
As declarações de conformidade estarão disponíveis em b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ em todos os idiomas.

SYMBOLS



Sin componentes de origen animal
Livre de componentes de origem animal



Puntera resistente a los impactos 200 J
Biqueira resistente a impactos de 200 J



P Plantilla resistente a la perforación
Palmilha resistente a perfurações



E Absorción de energía en la zona del tacón
Absorção de energia na zona do calcanhar



WR Calzado resistente al agua
Calçado impermeável



WRU Corte resistente a la penetración y absorción de agua
Corte resistente à penetração e absorção de água



AN Protección del tobillo
Proteção de tornozelo



M Protección metatarsiana
Proteção do metatarso



HRO Resistencia de la suela al calor por contacto
Resistência da sola ao contato com o calor



HI Aislamiento contra el calor de la suela hasta 150° C
Isolamento contra o calor da sola até 150° C
La temperatura en el interior del calzado no debe superar los 45° C
A temperatura dentro do sapato não deve ultrapassar 45° C



CI Aislamiento contra el frío de la suela hasta -17° C
Isolamento contra o frio da sola até -17° C
La temperatura en el interior del calzado no debe ser inferior a 13° C
A temperatura no interior do calçado não deve ser inferior a 13° C



FO Suela resistente a los aceites e hidrocarburos
Sola resistente a óleo e hidrocarbonetos



ESD Protección de aparatos electrónicos a descargas electroestáticas
Proteção de aparelhos eletrônicos contra descargas eletrostáticas



Horma hombre
Forma masculina
(Sizes ≥ 39)



Horma mujer
Forma feminina
(Sizes < 39)



Adaptación plantilla ortopédica a medida, conforme a la normativa europea DGUV112-191
Adaptação de palmilhas ortopédicas à medida, de acordo com o regulamento europeu DGUV112-191



A Calzado antiestático
Calçado antiestático

C Calzado conductor
Calçado condutor

CR Resistencia a los cortes
Resistência a cortes

SRA Resistencia al deslizamiento cerámica + Soluciones detergentes
Resistência ao deslizamento cerâmica + Soluções detergente

SRB Resistencia al deslizamiento - acero + glicerina
Resistência ao deslizamento - aço + glicerina

SRC SRA + SRB




LA NORMA EN ISO 20345:2022 ESTÁ EN VIGOR DESDE 2022 – Las certificaciones AET tienen una validez de 5 años. EN ISO 20345:2022 y EN ISO 20345:2011 seguirán coexistiendo por un momento. Los fabricantes de calzado disponen, por tanto, de un periodo transitorio para adaptarse a la nueva normativa

A NORMA EM ISO 20345:2022 ESTÁ EM VIGOR DESDE 2022 – As certificações AET são válidas por 5 anos. EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20345:2011 e continuarão a coexistir por agora. Os fabricantes de calçados têm, portanto, um período de transição para se adaptar aos novos regulamentos.

EL CRONOGRAMA DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DESDE 2021 HASTA 2028:

O CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DAS NORMAS DE 2021 A 2028:



*a partir de S1, "FO" se convierte en un requisito **obligatorio** / *A partir de S1, "FO" passa a ser um requisito **obrigatório**



***"FO" siempre es un requisito **adicional** / ***"FO" é sempre um requisito **adicional**

EN ISO 20345:2022+A1:2024 – En 2024 se publicó una modificación de la norma EN ISO 20345:2022 existente, que no constituye una sustitución de la norma, sino que aclara y complementa algunos aspectos de la misma.

EN ISO 20345:2022+A1:2024 – Em 2024 foi publicada uma emenda à atual EN ISO 20345:2022, que não substitui a norma, mas clarifica e complementa alguns aspectos da norma.

EN ISO 20345:2022						ZONA DEL TALÓN CERRADA ZONA DO CALCANHAR FECHADA							
SB	●	●	●	●	●								
S1						●	●	●					
S1P (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●				
S1PL (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●				
S1PS (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●	●			
S2						●	●	●			●		
S3 (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●		●		
S3L (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●		●		
S3S (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●		●	●		
S6						●	●	●			●	●	●
S7 (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●		●	●	●
S7L (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●		●	●	●
S7S (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●		●	●	●	●

EN ISO 20347:2022						ZONA DEL TALÓN CERRADA ZONA DO CALCANHAR FECHADA							
OB		●	●	●	●								
O1						●	●	●					
O1P (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●				
O1PL (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●				
O1PS (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●	●			
O2						●	●	●			●		
O3 (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●		●		
O3L (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●		●		
O3S (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●		●	●		
O6						●	●	●			●	●	●
O7 (inserto metálico) (inserção metálica)						●	●	●	●		●	●	●
O7L (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●	●		●	●	●
O7S (inserto no metálico) (inserção não metálica)						●	●	●		●	●	●	●

Para comprobar las actualizaciones de la norma de productos, visite la página <https://www.baseprotection.es/normativas/>

Para verificar as atualizações da norma de produtos, visite a página <https://www.baseprotection.pt/regulamento/>

NORMA 2022 / NORMA 2022

REQUISITO REQUISITO	ICONO ÍCONE	DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO	REQUISITO REQUISITO	ICONO ÍCONE
REQUISITO BÁSICO (SB) REQUISITO BÁSICO (SB) EN ISO 20345:2022		Permeabilidad al vapor. Permeabilidade ao vapor.	REQUISITO BÁSICO (SB) REQUISITO BÁSICO (SB) EN ISO 20345:2011	
		Ergonomía del calzado. Ergonomia do calçado.		
		Durabilidad y prestaciones técnicas de los materiales. Durabilidade e desempenho técnico dos materiais.		
		Resistencia al impacto y compresión del zapato. Resistência ao impacto e compressão do sapato.		
		Resistencia al deslizamiento del talón (hacia delante) y punta (en cerámica con detergente). NEW Resistência ao deslizamento do calcanhar (para a frente) e biqueira (em cerâmica com detergente).		
WPA		Resistencia a la penetración del agua de la parte superior. Resistência à penetração de água na parte superior.		
A		Calzado antistático. Sapatos antiestáticos.		
		Zona del talón cerrada. / Zona do calcanhar fechada.		
E		Absorción de energía en la zona del talón. Absorção de energia na zona do calcanhar.		
P		A) Resistencia a la perforación (según la antigua norma EN ISO 20345:2011) Resistência à perfuração (conforme antiga norma EN ISO 20345:2011) b) Resistencia a la perforación con inserto metálico (según la nueva norma EN ISO 20345:2022) Resistência à perfuração com inserto metálico (conforme a nova norma EN ISO 20345:2022) NEW		
PL		Resistencia a la perforación con inserto no metálico con clavo de 4,5mm. Resistência à perfuração com inserção não metálica com prego de 4,5mm. NEW		
PS		Resistencia a la perforación con inserto no metálico con clavo de 3 mm. Resistência à perfuração com inserção não metálica com prego de 3 mm. NEW		
FO		Resistencia a los hidrocarburos. NEW Resistência a hidrocarbonetos.		
SC		Resistencia a la abrasión de la parte superior frontal. NEW Resistência à abrasão da parte superior frontal.		
LG		Agarre en los peldaños de la escalera. NEW Agarre nos degraus da escada.		
CI		Aislamiento térmico a bajas temperaturas. Isolamento térmico a baixas temperaturas.		
HI		Aislamiento térmico a altas temperaturas. Isolamento térmico em altas temperaturas.		
HRO		Resistencia de la suela al calor por contacto (aumento de 300 por minuto). Resistência da sola ao contato com o calor (aumento de 300 por minuto).		
M		Protección metatarsal. Proteção metatarsal.		
AN		Protección del tobillo. Proteção de tornozelo.		
CR		Resistencia al corte. Resistência ao corte.		
WR		Calzado resistente al agua. Calçado resistente à água.		
SR		Resistencia al deslizamiento cerámica + glicerina. NEW Resistência ao deslizamento em cerâmica + glicerina.		
Ø		Marcaje especial / Marcação especial Calzado destinado a entornos especiales donde no es necesaria la exigencia de resistencia al deslizamiento en cerámica. Calçado destinado a ambientes especiais onde não é necessária a exigência de resistência ao deslizamento em cerâmica. NEW		
DESLIZAMIENTO EN TEJADOS DESLIZAMENTO EM TELHADOS		Antideslizante en cubiertas inclinadas (norma UNI 11583:2015). Anti-deslizante em telhados inclinados (norma UNI 11583:2015).		
ESD		Calzado disipativo para las zonas protegidas de descargas electrostáticas (disipación electrostática). Calçado dissipativo para áreas protegidas de descargas eletrostáticas (dissipação eletrostática).		
EH		Calzado con aislamiento eléctrico. NEW Calçado com isolamento elétrico.		

SOLUCIÓN CERÁMICA Y DE LIMPIEZA (EN LOS REQUISITOS BÁSICOS) / SOLUÇÃO CERÂMICA E DE LIMPEZA (NOS REQUISITOS BÁSICOS)

CERÁMICA Y GLICERINA (SR) / CERÂMICA E GLICERINA (SR)



REQUISITO
REQUISITO
COF ≥ 0,31



REQUISITO
REQUISITO
COF ≥ 0,36



REQUISITO
REQUISITO
COF ≥ 0,19



REQUISITO
REQUISITO
COF ≥ 0,22

*COF: Coeficiente de fricción / *COF: Coeficiente de fricção



SECTORES SETORES



CONSTRUCCIÓN CONSTRUÇÃO



Obras
Pesadas
Trabalhos
pesados



Reformista
Instalaciones
Acabamentos
e instalações



GRAN DISTRIBUCIÓN GRANDE DISTRIBUIÇÃO



Alimentación
Alimentário



No Alimentación
Não alimentário



SERVICIOS SERVIÇOS



Managers
Managers



Servicios
funerarios
Serviços
funerários



Emergencia
y seguridad
Segurança
pública



Empresa
de limpeza
Empresas
de Limpeza



Riders
Riders



HORECA
Restauração



Servicios
públicos
Serviços
públicos



Area verde
Áreas verdes



INDUSTRIA PESADA

INDÚSTRIA PESADA



Gas y petróleo
Gás e petróleo



Metalurgia
Metalurgia



Astilleros
Estaleiros



Carpintería
Mecánica
Carpintaria
Mecânica



PRIMARIO

PRIMÁRIO



Agricultura,
ganadería
y forestal
Agricultura,
pecuária e
silvicultura



Minería
Mineração



PROFESIONALES

PROFISSIONAIS



Albañil
Trabalhador
da construção



Parquetista
Pavimentos



Carpintero
Carpinteiro



Sector hidráulico
Setor Hidráulico



Electricista
Eletricista



Herrero
Ferreiro



Cuidado
personal
Cuidado
pessoal



INDUSTRIA LIGERA

INDÚSTRIA LEVE



Mecánica
de precisión
Mecânica
de precisão



Automotor
y aeroespacial
Automóvel e
Aeroespacial



Electrónica
y automoción
Eletrônica
e Automação



Farmacéutico
Farmacêutica



Químico
Químico



Bebida y
Alimentación
Bebida e
Alimentação



Textil
Ropa - Calzado
Têxtil
Vestuário - Calçado



Madera
Madeira



Papel
Papel



Tabaco
Tabaco



LOGISTICA

LOGÍSTICA



Transportes
Transporte



Almacén
Armazém

» RUN@WORK

*LA NUEVA LÍNEA
DE CALZADO DE BASE
PROTECTION QUE APORTA
EL RENDIMIENTO DE LAS
ZAPATILLAS DE RUNNING
AL MUNDO LABORAL.*

*A NOVA LINHA
DE CALÇADO DA BASE
PROTECTION QUE TRAZ
O DESEMPENHO
DOS TÊNIS DE CORRIDA
PARA O MUNDO
DO TRABALHO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







BERLIN

B1704A

BERLIN

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: **35-48**



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®




B1705A
PARIS



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1704E


ROMA

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK

B1704D

NEW YORK

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®





SYDNEY

B1704C

SYDNEY

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1704B
LONDON



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1708A
STOCKHOLM



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711C


MADRID

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD LG FO SR | Sizes: 35-48

**CORTE / CORTE**

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1711E

LISBON

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

**CORTE / CORTE**

Microfibra transpirable

Microfibra transpirável

B1721A
ISTANBUL


COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado
Camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1722A
TOKYO

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48




B1711A
ATHENS

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibr

Microfibr

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1712A
BOSTON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711B

AMSTERDAM

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B1712B

DUBLIN

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



B1713A

HELSINKICOMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48

**CORTE / CORTE**Microfibra con membrana H₂stOpMicrofibra con membrana H₂stOp**FORRO / FORRO**

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnología Life Plus

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnología Life Plus

B1714A

COPENHAGENCOMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48



KAPTIV




*EL PRIMER CALZADO
DE SEGURIDAD CON
CONTROL DE ESTABILIDAD,
DISEÑADO PARA
OFRECER UNA INCREÍBLE
SENSACIÓN DE CONFORT
DINAMICO.*

*O PRIMEIRO SAPATO
DE SEGURANÇA COM
CONTROLE DE ESTABILIDADE,
DESENHADO PARA
OFERECER UMA SENSÇÃO
INCRÍVEL DE CONFORTO
DINÂMICO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B1045A
K-SKIP

COMING
SOON

NEW

FIT&GO
Fácil de colocar



daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S3S ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO

Tecnología i-daptive®

AirTech PU bidensidade/Borracha nitrílica HRO

Tecnologia i-daptive®

B1045B K-SPIN

COMING
SOON

NEW

FIT&GO
Fácil de colocar



i-daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO

Tecnologia i-daptive®

AirTech PU bidensidade/Borracha nitrílica HRO

Tecnologia i-daptive®

FIT&GO
Fácil de colocar



COMING
SOON

NEW

B1045C K-SUPER

(EN ISO 20345:2022)

S1PS ESD HRO SC FO SR | Sizes: 36-48

B1041B

K-BOOGIE



i>daptive®

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor Nobuck hidrofugada
Pele flor Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO

Tecnologia i-daptive®



B1042B

K-BOOGIE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

K-HURRY

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

K-HURRY TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

K-START



i-daptive

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio


SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO

Tecnología i-daptive®

PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO

Tecnologia i-daptive®



K-ENERGY

B1007A

K-ENERGY



S3 HRO SRC | Sizes: 36-48



*11,22 kg CO₂ eq



CORTE / CORTE

Tejido hidrofugado
Tecido impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO
Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnología i-daptive®

*Cantidad total de emisiones producidas por 1 par de zapatos de la talla italiana 42 a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (cradle to grave). Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de datos: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencia PCR: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versión 2.11

* Quantidade total de emissões produzidas por 1 par de sapato tamanho italiano 42 durante todo o ciclo de vida do produto (cradle to grave). Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de dados: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR / PCR Referência: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versão 2.11





**K-ROAD
TOP**

B1000B

K-ROAD



i-daptive®

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



**15,70 kg CO₂ eq*



CORTE / CORTE

Piel flor Nobuck hidrofugada
Pele flor Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®

*Cantidad total de emisiones producidas por 1 par de zapatos de la talla italiana 42 a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (cradle to grave). Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de datos: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencia PCR: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versión 2.11

* Quantidade total de emissões produzidas por 1 par de sapato tamanho italiano 42 durante todo o ciclo de vida do produto (cradle to grave). Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de dados: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR / PCR Referência: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versão 2.11



**17,62 kg CO₂ eq*



B1001B

K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



K-TREK

B1005B

K-TREK



BOA® Fit System



S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®



B1005A

K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48



B1005C

K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1004B

K-MOVE



idaptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®
PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO
Tecnologia i-daptive®



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1006A

K-BALANCE



Cierre regulable /
Fecho ajustável



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**



CORTE / CORTE

Tejido transpirable
Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO Tecnología i-daptive®

PU Bidensidade / Borracha nitrílica HRO

Tecnología i-daptive®



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: **36-48**





K-CROSS



B1011A

K-CROSS



RXT

i-daptive

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®

TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®



K-YOUNG

B1008A

K-YOUNG



RXT

i-daptive

01 FO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido transpirable

Tecido transpirável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

TNT

SUELA / SOLA

Bidensidad TPU RXT - Tecnología i-daptive®

TPU RXT de Bidensidade - Tecnologia i-daptive®



RXT

i-daptive



B1018A

K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada

Microfibra hidorepelente

PLANTILLA / PALMILHA

TNT ESD



RXT

i-daptive



B1037A

K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada

Microfibra hidorepelente

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

FORTREX



*PARA LOS TRABAJOS
MAS EXIGENTES
CON LAS CONDICIONES
MÁS EXTREMAS.*

*PARA OS TRABALHOS
MAIS EXIGENTES
NAS CONDIÇÕES
MAIS EXTREMAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**T-REX
MID**

B1601

T-REX MID



(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada

Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO



B1610

T-REX TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1601B

T-WALL MID

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1610B

T-WALL TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48





FOR TREX[®]

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE
Cremallera interna /
Zíper interno



(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO



B1603

T-FORT MID

(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Pele flor engrasada hidrofugada con membrana H₂stOp
Piel flor engraxada impermeável
com membrana H₂stOp

B1605

T-ROBUST MID

100%
WATERPROOF



BOA® Fit System



(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Pele flor engrasada hidrofugada
con membrana H₂stOp
Piel flor engraxada impermeável
com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

Primaloft® termoisolante

PLANTILLA / PALMILHA

Sistema Fortrex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO

NEW

100%
WATERPROOF



B1604A

T-ROBUST LOW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

Dry'n Air³
OPENIA ZERO

100%
WATERPROOF

OUTSOLE
RESISTANT
UP TO -30° C



B1613

T-ROBUST TOP

(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

WEARECO



*TODOS LOS MODELOS WEARECO
ESTÁN DISEÑADOS PARA OFRECER
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD Y CONFORT.*

*TODOS OS MODELOS WEARECO
ESTÃO DESENHADOS
PARA OFERECER
OS MAIS ALTOS PADRÕES DE
SEGURANÇA E CONFORTO.*

LA LÍNEA WEARECO HA OBTENIDO EL CERTIFICADO CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH DE BUREAU VERITAS CONFORME A LA NORMA ISO 14067:2018, QUE CERTIFICA LOS VALORES DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA.



A LINHA WEARECO RECEBEU O CERTIFICADO CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH DO BUREAU VERITAS, DE ACORDO COM A NORMA ISO 14067:2018, QUE CERTIFICA OS VALORES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DOS PRODUTOS AO LONGO DE SEU CICLO DE VIDA.

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







COMPROMISO ECO-SOSTENIBLE

COMPROMISSO ECO-SUSTENTÁVEL

INSERCIÓN DE TALÓN
TPU RECICLADO

INSERÇÃO NO CALCANHAR
TPU RECICLADO

ENTRESUELA:
POLIURETANO
OBTENIDO A PARTIR
DE BIOMASA
DE FUENTES RENOVABLES
DE ORIGEN VEGETAL

ENTRESSOLA:
POLIURETANO
OBTIDOS DA BIOMASSA
DE FONTES RENOVÁVEIS DE
ORIGEM VEGETAL

El coeficiente de sostenibilidad se obtiene de la suma de tres parámetros:

- % de materiales reciclados utilizados
- % Materiales con menores emisiones de CO₂
- % Materia prima obtenida a partir de biomasa

O coeficiente de sustentabilidade é obtido a partir da soma de três parâmetros:

- % Materiais reciclados usados
- % Materiais com menor emissão de CO₂
- % Matéria-prima obtida a partir de biomassa

FORRO
WEARECO

FORRO
WEARECO

CORTE
TEJIDO
TÉCNICO
RECICLADO

CORTE
TECIDO
TÉCNICO
RECICLADO

ENCAJE
RECICLADO
DE POLÍMEROS

ENCAIXE
PL RECICLADO

ANTIPERFORACIÓN
FRESH'N FLEX

ANTI-PERFURAÇÃO
FRESH'N FLEX

SUELA
TPU SKIN FABRICADO CON
RESIDUOS DE PRODUCCIÓN

SOLA
TPU SKIN FEITA COM
MATERIAL SOBRANTE
DE PRODUÇÃO

*TODOS LOS MODELOS WEARECO
ESTÁN DISEÑADOS PARA OFRECER
LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES
DE SEGURIDAD Y CONFORT.*

*LOS MATERIALES ECOLÓGICOS
SELECCIONADOS GARANTIZAN
SU RESISTENCIA Y DURABILIDAD
EN EL TIEMPO.*

*TODOS OS MODELOS WEARECO
ESTÃO DESENHADOS PARA OFERECER
OS MAIS ALTOS PADRÕES DE
SEGURANÇA E CONFORTO.*

*OS MATERIAIS ECOLÓGICOS
SELECIONADOS GARANTEM
RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
NO TEMPO.*

CORDONES
RECICLADO DE POLÍMEROS

CORDÕES
POLÍMEROS RECICLADOS

PUNTERA
SLIMCAP

BIQUEIRA
SLIMCAP

MICROFIBRA
VELOUR
RECICLADO

MICROFIBRA
VELUDO
RECICLADO

LA COMBINACIÓN DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS HACE
QUE EL CALZADO WEARECO SEA
ECO-SOSTENIBLE ENTRE UN
67% Y 71%.

A COMBINAÇÃO DOS
MATERIAIS UTILIZADOS
TORNA O CALÇADO WEARECO
ENTRE UM **67% E 71%**
ECO-SUSTENTÁVEL.

B0666B

YELLOWSTONE



(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



*8,84 kg CO₂ eq



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

*9,16 kg CO₂ eq



B0667B

YELLOWSTONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Cantidad total de emisiones producidas por 1 par de zapatos de la talla italiana 42 a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (cradle to grave).
Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de datos: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencia PCR: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versión 2.11

*Quantidade total de emissões produzidas por 1 par de sapato tamanho italiano 42 durante todo o ciclo de vida do produto (cradle to grave).
Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de dados: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR / PCR Referência: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versão 2.11

B0666A

GRAND CANYON



(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



*8,91 kg CO₂ eq



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

*9,26 kg CO₂ eq



*9,32 kg CO₂ eq



*9,36 kg CO₂ eq



B0667A

GRAND CANYON TOP

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

B0666C

TULUM

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

B0668A

KOMODO

(EN ISO 20345:2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Cantidad total de emisiones producidas por 1 par de zapatos de la talla italiana 42 a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (cradle to grave).

Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de datos: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencia PCR: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versión 2.11

*Quantidade total de emissões produzidas por 1 par de sapato tamanho italiano 42 durante todo o ciclo de vida do produto (cradle to grave).

Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de dados: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR / PCR Referência: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versão 2.11

RECORD



*UN ZAPATO ANTIFATIGA
SIN PRECEDENTES QUE
OFRECE UNA RESPUESTA
CONCRETA A LA
NECESIDAD
DE LIGEREZA.*

*UM CALÇADO ANTI-FADIGA
INÉDITO QUE OFERECE
UMA RESPOSTA
ESPECÍFICA
À NECESSIDADE
DE LEVEZA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







MARATHON

B0677

MARATHON



S3 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0677B

MARATHON ESD

(EN ISO 20345:2022)

S3L ESD FO SR | Sizes: 36-48



B0676

BOWLING



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y piel serraje afelpado hidrofugado
Tecido técnico e camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B0678

BOWLING TOP



*13,96 kg CO₂ eq

RECORD



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y piel serraje afelpado hidrofugado
 Tecido técnico e camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
 Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

*Cantidad total de emisiones producidas por 1 par de zapatos de la talla italiana 42 a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (cradle to grave).
 Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de datos: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencia PCR: PCR «LEATHER FOOTWEAR» versión 2.11

*Quantidade total de emissões produzidas por 1 par de sapato tamanho italiano 42 durante todo o ciclo de vida do produto (cradle to grave).
 Software de cálculo SimaPro 9.5 | Base de dados: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR / PCR Referência: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versão 2.11



>>
**RAFTING
TOP**

B0610

RAFTING TOP



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada

Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0609

RAFTING

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



FRISBEE

B0647

FRISBEE



S1P ESD SRC | Sizes: 34-49



CORTE / CORTE

Microfibra

Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: 34-49

B0671
ACE



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0618

CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49

B0620

SWIM



S1P SRC | Sizes: 35-47



CORTE / CORTE

Tejido 3D y piel serraje afelpado
Tecido 3D e camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

CORTE / CORTE

Piel flor Nobuck hidrofugada
Pele flor Nobuk impermeável



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



*LA NUEVA LÍNEA DE CALZADO
PARA LA INDUSTRIA 4.0 Y LOS
SECTORES MÁS INNOVADORES
QUE GARANTIZA COMODIDAD,
EQUILIBRIO Y SEGURIDAD.*

*A NOVA LINHA DE CALÇADO
PARA A INDÚSTRIA 4.0 E OS
MAIS INOVADORES SETORES
QUE GARANTE CONFORTO,
EQUILÍBRIO E SEGURANÇA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B1212A

i-CYBER FLUO



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1210

i-ROBOX



S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck hidrofugada
 Pele Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
 Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1211

i-ROBOX TOP

S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Piel Nobuck hidrofugada
 Pele Nobuk impermeável



B1208B

i-ROBOX BLUE

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y microfibra hidrofugada
 Tecido técnico e microfibra resistente à água



B1209B

i-ROBOX BLUE TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico y microfibra hidrofugada
 Tecido técnico e microfibra resistente à água

B1223

i-CODE



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra
Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1205A

i-BIT

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra
Microfibra



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

B1217

i-TOOL



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

CLASIC PLUS




*DISEÑO ACTUALIZADO
Y TECNOLOGÍAS INNOVADORAS:
CLASSIC PLUS ES LA LÍNEA
QUE MEJORA EL RENDIMIENTO
DEL CALZADO PARA
EL BIENESTAR DE LOS PIES.*

*DESIGN ATUALIZADO E
TECNOLOGIAS INOVADORAS:
CLASSIC PLUS É A LINHA
QUE MELHORA O DESEMPENHO
DO SAPATO PARA
O BEM-ESTAR DOS PÉS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







BE-BROWNY

B0866

BE-BROWNY



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antidor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® - Tecnología 4x4

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50

B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



B0870

BE-EXTREME



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 39-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® - Tecnología 4x4

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4



B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

FORRO / FORRO

EcoWool

B0822

BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Microfibra + Tejido técnico

Microfibra + Tejido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex



BE-STRONG

B0887

BE-STRONG



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO

Tecnología Life Plus

AirTech de Bidensidade/Borracha nitrílica HRO

Tecnologia Life Plus



B0888

BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



B0888N

BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48





BE-JOY

B0874

BE-JOY



ULTRAFLEX

S3 SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex



B0875

BE-JOY TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 39-48



CLASSIC PLUS

B0872

BE-FREE



S3 SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex



B0873

BE-FREE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 36-50



B0886

BE-STYLE



CLASSIC
PLUS



S1P ESD SRC | Sizes: **36-50**



CORTE / CORTE

Microfibra

Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Ultraflex

» SPECIAL



*PARA TRABAJOS
EN CONDICIONES
EXTREMAS.*

*PARA TRABALHOS
EM CONDIÇÕES
EXTREMAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B1235A

i-OMEGA

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck hidrofugada

Pele Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

EH Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

EH AirTech + Tpu-Skin®

B1236A

i-OMEGA TOP

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



Calzados de seguridad con aislamiento eléctrico que cumplen la norma americana ASTM de resistencia eléctrica a 18.000 V durante 1 minuto con una corriente de fuga inferior a 1 mA (miliamperios).

Calçados de segurança com isolamento elétrico que cumprem a norma americana ASTM de resistência elétrica a 18.000 V durante 1 minuto com uma corrente de fuga inferior a 1 mA (miliampere).

B1233A

i-META

NEW



Protección metatarsal **HiProFlex®**
Proteção metatarsal **HiProFlex®**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L ESD M FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

SPECIAL

B0858A

META TOP

NEW



Protección metatarsal **HiProFlex®**
Proteção metatarsal **HiProFlex®**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L M HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO
AirTech de Bidensidad: PU/Borracha nitrílica HRO



METATARSAL

B0473

METATARSAL



S3 M SRC | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga

Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®





BE-OSLO

B0850

BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

Primaloft® termoaislante
Primaloft® termoisolante

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO

Tecnología Life Plus

AirTech de Bidensidade/Borracha nitrílica HRO

Tecnología Life Plus





**BE-DRY
MID**

B0894S

BE-DRY LOW



S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada con membrana H₂stOp
Pele flor engraxada com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech Bidensidad PU/Caucho nitrilo HRO
Tecnologia Life Plus

AirTech de Bidensidade/Borracha nitrilica HRO
Tecnologia Life Plus



B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



FORRO / FORRO

Primaloft® termoaislante
Primaloft® termoisolante

B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



FORRO / FORRO

Primaloft® termoaislante
Primaloft® termoisolante

B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

Primaloft® termoaislante
Primaloft® termoisolante





**BE-POWERFUL
TOP**

B0897S

BE-POWERFUL

100%
WATERPROOF



(EN ISO 20345:2022)

S7S LG SC FO SR | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel y tejido técnico hidrofugado
con membrana H₂stOp
Pele e Tecido técnico impermeável
com membrana H₂stOp

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnología Life Plus
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnología Life Plus



B0898S

BE-POWERFUL TOP

(EN ISO 20345:2022)

S7S CI LG SC FO SR | Sizes: 36-50





CARICO MAX / LOAD MAX 450kg
CARGO MAX / CARGO MAX 300kg
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 2.8m



BE-STONE

B0891C

BE-STONE



Anti-corte
Zapato resistente al corte
y con protección del tobillo. /
Sapato resistente aos cortes
com proteção para o tornozelo.

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero
Aço


PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO





»
SPARKLE

B0880

SPARKLE



Diseñada para **soldadores**.
Cosido con hilo ignífugo.
Autoextinguible. /
Desenhado para **soldadores**.
Costurado com fio retardante de fogo.
Auto-extinguível.



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO
AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO



B0410

WELDER



Diseñada para **soldadores**.
Cosido con hilo ignífugo. /
Autoextinguible. /
Desenhado para **soldadores**.
Costurado com fio retardante de fogo.
Auto-extinguível.



S3 HRO SRA | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

AirTech bidensidad: PU/Caucho nitrilo HRO

AirTech de Bidensidade: PU/Borracha nitrílica HRO

B0993A

PERSEUS




Cosido con hilo ignífugo. /
Costurado com fio retardante de fogo.



(EN ISO 20345:2022)

S3L SC FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado
Camurça impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade




PLATINUM



*EL CALZADO QUE AFRONTA
LAS CONDICIONES
MÁS EXTREMAS.
MANTIENE EL PIE SEGURO
Y SECO EN TODO TIPO
DE TEMPERATURAS.*

*O CALÇADO QUE ENFRENTA
AS CONDIÇÕES
MAIS EXTREMAS.
MANTÉM O PÉ SEGURO E
SECO EM TODOS OS TIPOS
DE TEMPERATURAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**BISON
TOP**

B0741

BISON TOP



(EN ISO 20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada

Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

All Terrain + HRO



B0745

ELK

(EN ISO 20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



OXFORD



*ELEGANTE Y ROBUSTO.
DISEÑADO PARA LOS
PROFESIONALES QUE
TRABAJAN EN PLANTAS
DE PRODUCCIÓN
O EN OBRAS.
SEGURIDAD TOTAL,
SIN DEJAR
DE LADO EL ESTILO.*

*ELEGANTE E ROBUSTO.
DESENHADO PARA
PROFISSIONAIS
QUE TRABALHAM
EM INSTALAÇÕES DE
PRODUÇÃO OU EM OBRAS.
SEGURANÇA TOTAL,
MANTENDO O ESTILO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







ROCKET

B1502

ROCKET



S3 ESD SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SpaceCap

SUELA / SOLA

AirTech monodensidad
AirTech monodensidade



B1503

COSMOS

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel flor hidrofugada
Pele flor impermeável



B1500

ORBIT

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado
Camurça impermeável



B1501

UNIVERSE

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado hidrofugado
Camurça impermeável

PLANET



*EL PUNTO DE ENCUENTRO
PERFECTO ENTRE
TECNOLOGÍA Y ESTILO.*

*O PONTO DE ENCONTRO
ENTRE TECNOLOGIA
E ESTILO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







B0241

OAK



Calzado **certificado**
 para **trabajos realizados en tejados inclinados** según
 UNI 11583:2015. / Calçado **certificado**
 para **trabalhos realizados em de telhados inclinados**
 de acordo com a norma UNI 11583:2015.



S3 SRC | Sizes: **36-48**



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
 Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antidolor e antibacteriano**

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio
 Alumínio

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
 Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0240

SELFIE

S3 SRC | Sizes: **36-48**

CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
 Pele flor engraxada impermeável



B0251

PIXEL

S1P SRC | Sizes: **36-48**

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
 Camurça



B0252

PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: **36-48**

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
 Camurça

MISS BASE



*ANTIFATIGA Y RELAJANTE,
MISS BASE ES LA LÍNEA
FEMENINA DEDICADA A
TODAS LAS TRABAJADORAS.*

*ANTIFADIGA E RELAXANTE,
MISS BASE É A LINHA
FEMININA DEDICADA A
TODAS AS TRABALHADORAS.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B0168D
ZOE



S1P SRC | Sizes: 36-42



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0677C

VIOLET



Cordón disponible en negro.
Cordão disponível em preto.



S3 SRC | Sizes: 35-42



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42





CORTE / CORTE

Tejido técnico y Microfibra
Tecido técnico e Microfibra



MARGOT



Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

MARGOT TOP

164

B0670

ATTITUDE



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 35-42



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Aluminio

Alumínio

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

HYGIENE



*SUELA RESISTENTE
A LOS LIQUIDOS ORGÁNICOS;
CORTE TRANSPIRABLE E
HIDROFUGADO, RESISTENTE
A LOS RASGUÑOS. EL FORRO
ES ANTIBACTERIANO
Y ANTIMICÓTICO.*

*SOLA RESISTENTE
A LIQUIDOS ORGÁNICOS;
PARTE SUPERIOR TRANSPIRÁVEL
E IMPERMEÁVEL, RESISTENTE
A RASGOS. O FORRO
E ANTIBACTERIANO E
ANTIFUNGICO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







**NATRIUM
TOP**

B0980

NATRIUM



S2 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor y antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: 36-48



>>
SKY

B0637
SKY



S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



CORTE / CORTE

Microfibra
Microfibra

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0636

BOB

S3 ESD SRC | Sizes: 36-47

CORTE / CORTE

Microfibra y Lycra® hidrofugada
Microfibra e Lycra® hidrorepelente



GAMBS
69 €/kg

TONGINS
34.90 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK



(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra y Lycra® hidrofugada

Microfibra e Lycra® hidropelente

FORRO / FORRO

Lycra® y SmellStop

Lycra® e SmellStop

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0985B

NAUTILUS

(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



B0966

KUMA TOP



(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0962

KUMA

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

B0962B

KUMA BLACK

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

B0696

COOKING

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 36-47



SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B0507

COLORO



B0507N **COLORO N**
Sizes: 36-48



(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada

Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech

Anti-fatigue AirTech



B0509

CADMIO

(EN ISO 20345:2022)

S1 FO SR | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada

Microfibra hidrorrepelente



B0505

OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: 35-47



CORTE / CORTE

Microfibra

Microfibra



B0510

ARGO

S2 SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada

Microfibra hidrorrepelente



LITIO

B0537
LITIO



LifePlus



S2 SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnología Life Plus
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus



B0540
VANADIO

S2 SRC | Sizes: 35-48

B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Sticking monodensidad
Sticking monodensidade

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: 35-48



CORTE / CORTE

Piel

Pele

PLANTILLA / PALMIHLA

Piel serraje afelpado

Camurça

SUELA / SOLA

Monodensidad

Monodensidade



B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: 35-48

CLASIC



*LA ELECCIÓN SOBRIA
Y “ESENCIAL”,
PARA AQUELLOS QUE
BUSCAN EL BIENESTAR
EN EL CALZADO DE TRABAJO.*

*A ESCOLHA SÓBRIA
E “ESSENCIAL” PARA
QUEM BUSCA BEM-ESTAR
NO SAPATO DE TRABALHO.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







MOZART

B0118

MOZART



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0416N

RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada
Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentado impermeável

B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: 39-49



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga

Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

Thinsulate®

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: 36-49



FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*



B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: 39-47



FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

B0180

JAGGER



S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor engrasada hidrofugada

Pele flor engraxada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech con resaltes

Antifadiga AirTech com grampos



B0186

GELDOLF

S3 SRC | Sizes: 39-48

B0184

MORRISON



S3 SRC | Sizes: 39-48



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
 Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech con resaltes

Antifatiga AirTech com grampos

B0440

MECHANIC



S1 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado y Lycra®

Camurça e Lycra®

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: 36-47



B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: 35-49



DGUV112-191

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero
Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech + Tpu-Skin®
Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®


» SMART EVO

*LIGEREZA
Y FLEXIBILIDAD
CON ESTILO MINIMALISTA.*

*LEVEZA
E FLEXIBILIDADE
COM ESTILO MINIMALISTA.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS







B0904

HALLEY

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

Antifadiga AirTech + Tpu-Skin®

B0982A

DIONE



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel Nobuck hidrofugada

Pele Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0983A

DIONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



B0982B

ERIS



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

B0983B

ERIS TOP

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48





>>
OREN

B0978

OREN



S3 SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico hidrofugado
Tecido técnico impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48

B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0967A

SYRIUS



(EN ISO 20345:2022)

S1PL ESD FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

B0958

MATAR TOP



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Microfibra hidrofugada
Microfibra hidrorrepelente

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0950B

IZAR

S3 CI SRC | Sizes: 36-48



B0951B

IZAR TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-48





PULSAR

B0954

PULSAR TOP



(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado y tejido técnico
Camurça e tecido técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*
SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

SlimCap

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad
Antifadiga AirTech monodensidade



B0952

PULSAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Tejido técnico
Tecido técnico

B0953

QUASAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça



SMART



*LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD PRECIO PARA
UN CALZADO INTELIGENTE
QUE RESPONDE A TODAS
LAS EXIGENCIAS.*

*A MELHOR RELAÇÃO
QUALIDADE-PREÇO PARA
UM CALÇADO INTELIGENTE
QUE ATENDE TODAS
AS NECESSIDADES.*

SECTORES DE TRABAJO RECOMENDADOS
SETORES DE TRABALHO RECOMENDADOS





B0134A

LUMIAR

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Tejido técnico

Tecido Técnico

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

COMING
SOON

NEW



B0134B

EUSTON

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



COMING
SOON

NEW



B0136B

ARENAL

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

B0136C

CADORNA

COMING
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado
Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

B0136A

MONTMARTRE

COMING
SOON

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S LG FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga
Pele flor pigmentada impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*
SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



»
CHESTER

B0178

CHESTER



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel Nobuck hidrofugada

Pele Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifadiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0177

CHESTER TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49



B0169

GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor Nobuck hidrofugada

Pele flor Nobuk impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

B0175

HARLEM

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade

ETOILE



S3 SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel flor pigmentada hidrofuga

Pele flor pigmentado impermeável

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antidor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0167

PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49



B0153

TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49



B0154

PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM


S1P SRC | Sizes: 36-49

CORTE / CORTE

 Piel serraje afelpado
 Camurça

FORRO / FORRO

 SmellStop antiolor y antibacteriano*
 SmellStop antiolor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade


B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49

B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49

B0168B

TOLEDO

(EN ISO 20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-49

B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

PLANTILLA / PALMILHA

Acero

Aço

B0150

OPERA



S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47

B0155

GARIBALDI



S1P SRC | Sizes: 36-49



CORTE / CORTE

Piel serraje afelpado

Camurça

FORRO / FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PLANTILLA / PALMILHA

Fresh'n Flex

PUNTERA / BIQUEIRA

Acero

Aço

SUELA / SOLA

Antifatiga AirTech monodensidad

Antifadiga AirTech monodensidade



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49



ACCESORIOS ACCESORIOS





PLANTILLAS PALMILHAS

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA

CONFORT PERSONALIZADO PARA CADA TIPO DE PIE.

CONFORTO PERSONALIZADO PARA CADA TIPO DE PÉ.

¿QUÉ MORFOTIPO ERES TÚ? QUE MORFOTIPO É VOCÊ?


Superficie de tela con hilos **X Static®**
que contiene fibras de plata
y tratamiento antibacteriano y antiolor
HeiQ Pure SPQR®

Superfície do tecido com fios **X Static®**
contendo fibras de prata
e tratamento antibacteriano e antiodor
HeiQ Pure SPQR®

TECNOLOGÍA DOUBLE SOFTNESS TECNOLOGIA DOUBLE SOFTNESS

Capa en contacto con el pie.
Suave con efecto memoria para
reducir la presión
plantar.

Camada em contato
com o pé. Suave com
efeito memória para
reduzir a pressão
plantar.



Capa de alta densidad que:
acomoda el talón en la cavidad,
estabilizando el pie; da el soporte
correcto al arco, según el morfotipo
(bajo / medio / alto).

Camada de alta densidade que:
acomoda o calcanhar na cavidade,
estabilizando o pé; dá o suporte
correto ao arco, de acordo com
o morfotipo (baixo / médio / alto).



La plantilla se adapta perfectamente
a las curvas de cada pie para
una sensación de confort personalizada.

A palmilha adapta-se perfeitamente
às curvas de cada pé para uma sensação
personalizada de conforto.

Dry'n Air®
SCAN&FIT RECORD



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'n Air®
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50

TODOS LOS BENEFICIOS DE UNA PLANTILLA “MADE IN ITALY”.

LAS PLANTILLAS ESTÁN EQUIPADAS DE: AS PALMILHAS VÊM EQUIPADAS COM:



Un sistema de canales y agujeros que permite la circulación del aire dentro del zapato, manteniendo el pie fresco y seco.

—

Um sistema de canais e orifícios que permite a circulação do ar no interior do calçado, mantendo o pé fresco e seco.



Zona de amortiguación, situada en el talón, que reduce la presión.

—

Zona de amortecimento, localizada no calcanhar, que reduz a pressão.



Zona de descarga en el centro del talón para prevenir una posible inflamación.

—

Zona de descarga no centro do calcanhar para evitar uma possível inflamação.



Materiales que descargan constantemente cargas electroestáticas al suelo, haciéndolas compatibles con todos los modelos ESD de Base Protection.

—

Materiais que descarregam constantemente cargas eletrostáticas no solo, tornando-os compatíveis com todos os modelos Base Protection ESD.

TODOS OS BENEFÍCIOS DE UMA PALMILHA “MADE IN ITALY”.



La plantilla de Scan&Fit, combinada con tu calzado de Base Protection, mantiene la certificación de tu calzado, de acuerdo con las normativas EN ISO 20345:2011 Y UE 2016/425. Todas las plantillas Scan&Fit cuentan con certificación CE, como dispositivo médico de clase 1, según el reglamento (UE) 2017/745.

A palmilha Scan&Fit, em conjunto com o seu calçado Base Protection, mantém a certificação do seu calçado, de acordo com as normas EN ISO 20345:2011 e UE 2016/425. Todas as palmilhas Scan&Fit têm certificação CE, como dispositivo médico classe 1, de acordo com o regulamento (UE) 2017/745.

PLANTILLAS PALMILHAS

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA

Dry'n Air®
RECORD



B6300 | Sizes: 34-49

PLANTILLA DRY'N AIR RECORD

Para la linea Record

Plantilla anatómica con recirculación del aire.
Máxima transpirabilidad y pies secos:

- Realizada en PU antibacteriano*;
- Dotada de un sistema de canales y perforaciones que favorece la circulación del aire entre el pie y la suela;
- Gracias a su espesor, eleva el pie por encima de la suela eliminando el efecto "compartimento hermético";
- Plantilla en tejido.

Utilizar para sustituir la plantilla que trae el calzado.

PALMILHA DRY'N AIR RECORD

Para a linha Record

Palmilha anatômica com recirculação de ar.
Máxima transpirabilidade e pés secos:

- Fabricada em PU* antibacteriano;
- Equipada com um sistema de canais e perfurações que favorece a circulação de ar entre o pé e a sola;
- Graças à sua espessura, eleva o pé acima da sola eliminando do efeito "compartimento hermético";
- Palmilha têxtil.

Use para substituir a palmilha que acompanha o sapato.

Dry'n Air®
RECORD ESD



B6305 | Sizes: 34-49

PLANTILLA DRY'N AIR RECORD ESD

Para la linea Record

- Máxima transpirabilidad: gracias a su sistema incorporado de conductos y orificios, se crea un flujo de aire entre el pie y la planta del pie evitando el efecto "compartimento hermético".
- Disipación electrostática: gracias a su baja resistencia eléctrica, la plantilla descarga constantemente la electricidad estática acumulada en el cuerpo humano hacia el suelo.
- Revestimiento antiolor: previene la proliferación de microorganismos responsables de malos olores y micosis.

PALMILHA DRY'N AIR RECORD ESD

Para a linha Record

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de condutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito "compartimento hermético"
- Dissipação eletrostática: graças à sua baixa resistência elétrica, o modelo descarrega constantemente eletricidade estática acumulada no corpo humano para o solo.
- Forro antiodor: evita a proliferação de microorganismos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas.

Dry'n Air® GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42

MAN: B6304 | Sizes: 36-48

PLANTILLA DRY'N AIR GEL WOMAN

PLANTILLA DRY'N AIR GEL MAN

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record y modelos ESD

Mejora la ergonomía y la absorción de energía:

- Disipa lateralmente la energía producida debido al impacto o al andar.
- Provista de un sistema de canales y agujeros que asegura al pie un ambiente antibacteriano y un agradable perfume.

PALMILHA DRY'N AIR GEL WOMAN

PALMILHA DRY'N AIR GEL MAN

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record e modelos ESD

Melhora a ergonomia e a absorção de energia:

- Dissipa lateralmente a energia produzida devido ao impacto ou ao andar.
- Dotada de sistema de canais e furos que garante ao pé um ambiente antibacteriano e um perfume agradável.

PLANTILLAS PALMILHAS

DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA

DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA

Dry'n Air®
OMNIA ZERO

Dry'n Air®
COMFORT CUB3

COMING
SOON



B6309 | Sizes: 36-50

PLANTILLA DRY'N AIR OMNIA ZERO

Para todos los calzados Base Protection, excepto para los modelos de la gama Record y modelos ESD

- Plantilla anatómica termoaislante y transpirable.
- Mejora el confort del calzado al aumentar el aislamiento térmico del pie gracias a la adición de una fina capa de aluminio que reduce la pérdida de calor por radiación del calor del pie.
- Máxima protección contra el frío.
- Efecto antiestático.

B6316 | Sizes: 35-50

PLANTILLA DRY'N AIR COMFORT CUB3

Para las líneas RUN@WORK y Kaptiv

- Geometría envolvente y ergonómica.
- Mayor confort y absorción de energía.
- Confeccionado en tejido de poliéster de alta resistencia a la abrasión y propiedades antibacterianas.
- Transpirabilidad garantizada gracias a los innovadores materiales de célula abierta.
- Detiene la formación de malos olores gracias al carbón activado de la espuma de poliuretano.

PALMILHA DRY'N AIR OMNIA ZERO

Para todos os calçados de Base Protection, exceto para modelos da gama Record e modelos ESD

- Palmilha anatómica termo-isolante e transpirável.
- Melhora o conforto do calçado ao aumentar o isolamento térmico do pé graças à adição de uma fina camada de alumínio de uma fina camada de alumínio que reduz a perda de calor por radiação do calor do pé.
- Máxima proteção contra o frio.
- Efeito anti-estático.

PALMILHA DRY'N AIR COMFORT CUB3

Para as linhas RUN@WORK e Kaptiv

- Geometria envolvente e ergonómica.
- Maior conforto e absorção de energia.
- Fabricado em tecido de poliéster com elevada resistência à abrasão e propriedades antibacterianas.
- Transpirabilidade garantida graças a materiais inovadores de célula aberta.
- Impede a formação de odores desagradáveis graças ao carvão ativo da espuma de poliuretano.



**MATTHIAS HARTMANN
ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

info@secosol.de
www.hartmann-os.com



CERTIFICACIONES

Adaptación de la plantilla ortopédica a medida, conforme a la normativa europea DGVU112-191.

CERTIFICAÇÕES

Adaptação da palmilha ortopédica à medida, de acordo com o regulamento europeu DGVU112-191.

DISPONIBLE
PRÓXIMAMENTE
DISPONÍVEL
EM BREVE



CORDONES CORDÕES

**PAQUETE
DE 12 CORDONES**

**EMBALAGEM
DE 12 CORDÕES**



Disponibles en dos medidas:
Disponível em dois tamanhos:

- **MJ-LC05A01-S25**
100 cm (para calzado bajo)
(para sapatos baixos)
- **MJ-LC05A01-S42**
120 cm (para calzado alto)
(para sapatos altos)



Disponibles en dos medidas:
Disponível em dois tamanhos:

- **MJ-LC05A26-S21**
100 cm (para calzado bajo)
(para sapatos baixos)
- **MJ-LC05A26-S40**
120 cm (para calzado alto)
(para sapatos altos)



Disponibles en dos medidas:
Disponível em dois tamanhos:

- **MJ-LC05A12-S30**
100 cm (para calzado bajo)
(para sapatos baixos)
- **MJ-LC05A12-S40**
120 cm (para calzado alto)
(para sapatos altos)



Disponibles en dos medidas:
Disponível em dois tamanhos:

- **MJ-LC05A01-S39**
110 cm (para calzado bajo)
(para sapatos baixos)
- **MJ-LC05A01-S49**
120 cm (para calzado alto)
(para sapatos altos)



Disponibles en dos medidas:
Disponível em dois tamanhos:

- **MJ-LC05A53-S39**
110 cm (para calzado bajo)
(para sapatos baixos)
- **MJ-LC05A53-S49**
120 cm (para calzado alto)
(para sapatos altos)

CALCETINES MEIAS

**DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA**

**DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA**

B2101

600 SHORT



SAFETY 600 SOCKS

1. Tejido tipo malla: máxima transpirabilidad
2. Costura plana: evita presiones e irritaciones
3. Puntera/Talón reforzado
4. Banda elástica: ajuste comfortable
5. Indicador de talla

1. Tecido tipo malha: máxima transpirabilidade
2. Costura plana: evita pressão e irritação
3. Biqueira/calcanhar reforçado
4. Faixa elástica: ajuste confortável
5. Indicador de tamanho

**TALLAS
TAMANHO**

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47** **COOL MAX®**

B2202

400 LONG

B2201

400 SHORT



SAFETY 400 SOCKS

1. Puño elástico sin presión
2. Banda elástica: ajuste comfortable
3. Puntera/Talón reforzado
4. Relleno suave y transpirable

1. Punho elástico sem pressão
2. Faixa elástica: ajuste confortável
3. Biqueira/calcanhar reforçado
4. Acolchoamento macio e transpirável

**TALLAS
TAMANHO**

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47**

CINTURÓN DE SOPORTE DE ESPALDA FAIXA DE PROTEÇÃO LOMBAR

**DISPONIBLES
CON ENTREGA INMEDIATA**

**DISPONÍVEL
COM ENTREGA IMEDIATA**



B810

TALLAS TAMANHO

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

El uso de la faja guarda-espaldas ayuda a proteger la región sacrolumbar durante el levantamiento de cargas. Ayudando a prevenir lesiones en la columna vertebral. Debe ser usada solamente durante la carga, cuando no se esté levantando nada debe soltarse o aflojarse. Esta faja debe usarse solamente después de haber recibido entrenamiento en el manejo de mercancías.

O uso da faixa de proteção lombar ajuda a proteger a região lombossacral durante o levantamento de pesos. Ajudando a evitar lesões na coluna. Deve ser usado apenas durante a carga, quando nada estiver sendo levantado deve ser solto ou afrouxado. Este cinto deve ser usado somente após receber treinamento no manuseio de mercadorias.





Base Protection Group, S.A.

Polígono Egiburuberrí, 5

20100 ERRETERIA

T 943 316 990 - 902 363 336

F 943 317 878

E info.iberia@baseprotection.com

W www.baseprotection.com

